

CATALOGO TECNICO

MANIFATTURE TECNICHE INDUSTRIALI

Via delle Fabbriche Nuove, 37
13856 Vigliano Biellese (BI) - Italy
Tel. +39 015 812.99.93 - Fax. +39 015 812.20.24
e-mail: mti@mti-online.it - www.mti-online.it

Special bearings and pulleys
 Special bearings and pulleys
 COPF condenser
 SIRO - SPUN condensers
 CORE - SPUN condensers
 Condensers and tapes guide
 Condensers and tapes guide
 Condensers and tapes guide
 Condensers and tapes guide
 Condensers for finisher
 Condensers for finisher
 Suction tubes and suction sleeves
 Suction tubes
 Separators
 Bobbin holders
 Spindle brakes
 Spindle brakes
 Yarns cutters
 Knives
 Hook blade
 Scissors
 Tubes - Questionary
 Tubes - Questionary
 Fastroll 2
 Spare parts for compact spinning frames

Pag. 59
 Pag. 60
 Pag. 61
 Pag. 62
 Pag. 63
 Pag. 64
 Pag. 65
 Pag. 66
 Pag. 67
 Pag. 68
 Pag. 69
 Pag. 70
 Pag. 71
 Pag. 72
 Pag. 73
 Pag. 74
 Pag. 75
 Pag. 76
 Pag. 77
 Pag. 78
 Pag. 79
 Pag. 80
 Pag. 81
 Pag. 82
 Pag. 83


Stainless steel conveyor belts for autodoing system-Questionary
 Bobbins pegs
 Bobbins pegs
 Bobbins pegs
 Bobbins pegs
 Transport disc pegs
 Transport disc pegs
 Spare parts for Rieter autodoing system
 Spare parts for Zinser autodoing system
 COGNETEX FTC outer gripper
 COGNETEX IDEA outer gripper
 Conversion kit cognetex FTC / IDEA
 COGNETEX outer double gripper
 COGNETEX outer double gripper
 ZINSER inner gripper
 ZINSER outer gripper
 RIETER outer gripper
 MARZOLI NSF / RST outer gripper
 TOYODA outer gripper
 TOYODA outer gripper
 GAUDINO alluminium and plastic outer gripper
 EDERA outer gripper
 TEXTIMA outer gripper
 DELPIANO outer gripper

Pag. 84
 Pag. 85
 Pag. 86
 Pag. 87
 Pag. 88
 Pag. 89
 Pag. 90
 Pag. 91
 Pag. 92
 Pag. 93
 Pag. 94
 Pag. 95
 Pag. 96
 Pag. 97
 Pag. 98
 Pag. 99
 Pag. 100
 Pag. 101
 Pag. 102
 Pag. 103
 Pag. 104
 Pag. 105
 Pag. 106
 Pag. 107

O/E flanges RIETER-INGOLSTADT
 O/E flanges RIETER-INGOLSTADT
 O/E flanges RIETER-INGOLSTADT
 Twin disc for spinning open - end
 Rotors, opening rolles and ceramic funnel
 Wax rings and bars - Questionary
 Stainless steel conveyor belts for superba heat - setting m/c
 Accessories for volufil
 Capsules - Questionary
 Ceramics - Questionary

Pag. 108
 Pag. 109
 Pag. 110
 Pag. 111
 Pag. 112
 Pag. 113
 Pag. 114
 Pag. 115
 Pag. 116
 Pag. 117



TELE PER CARICATORI Conveyor Belts for Loaders



Tele spinate per caricatori /
Spiked lattices for loaders



Tele per caricatori /
Conveyor belts for loaders



I nastri trasportatori a stecche ed a stecche con punte MTI, vengono fabbricati secondo i moderni criteri di assemblaggio e confezione dei nastri, garantendo massima cura e precisione nella finizione. Il fissaggio è infatti assicurato mediante avvitatura o rivettatura, mentre la giunzione è affidata a cerniere tradizionali o a gancetti (tipo Alligator), di nostra produzione. A richiesta, la giunzione è fornibile "ad anello", mediante vulcanizzazione del PVC. Anche i materiali impiegati sono di ultima generazione, trattandosi di PVC antiurto e legno di faggio stratificato incollato fenolico per le stecche, PVC e PVC antistatico per cinghie e nastri e acciaio per le punte. Inoltre, la confezione del nastro viene fatta "su richiesta", con caratteristiche idonee per ogni tipo di esigenza.

MTI conveyor belts with slats and with slats/pins are made following modern standards of assembling and manufacturing, so that they have top care and precision in finishing. In fact, fixing is assured by screws and rivets while the junction is assured by traditional fasteners or by clamps (type Alligator) of our production. On request fastener could be supplied "endless" by vulcanizing of PVC. Even used materials are of the last generation being PVC antishock and stratified glued beech-wood for slats, PVC and antistatic PVC for belts and conveyor and stainless steel for pins. Furthermore manufacturing can be made on request with characteristics suitable for every kind of needing.

TELE SPINATE PER CARICATORI - Questionario

Spiked Lattices for Loaders - Questionary

- 1) Sviluppo interno nastro o cinghia / Tape or belt inner girth _____ mm
- 2) Larghezza nastro / Tape width _____ mm
- 3) Larghezza cinghia (se prevista) / Belt width (if required) _____ mm
- 4) Spessore nastro / Thickness of tape _____ mm
- 5) Numero cinghie (se previste) / Number of belt (if required) _____

6) Posizione stecche / Slat position



Interne su nastro /
Inner on tape



Esterne su nastro /
Outer on tape



Esterne su cinghie /
Outer on belts

7) Fissaggio stecche / Slat fixing


Viti / Screws ☐

Rivetti / Rivets ☐

8) Misure sezione stecca / Slat section

Altezza / Height: _____ mm

Larghezza / Width: _____ mm



9) Passo stecche / Pitch of slats

_____ mm



10) Tipo giunzione / Kind of junction

Anello / Endless ☐

Aperta / Open ☐

Tipo A / Type A ☐

Tipo B / Type B ☐

Tipo C / Type C ☐

Tipo 1 / Type 1 ☐

Tipo 2 / Type 2 ☐

Tipo 3 / Type 3 ☐

* Vedere pagina 8 / See page 8

11) Dimensioni punta / Size of pin

Altezza / Height: _____ mm

Diametro / Diameter: _____ mm



12) Fuoriuscita punta / Outcoming of pin

_____ mm

Fuoriuscita



Angolo



13) Inclinazione punta / Inclination of pin

_____ mm



Passo

14) Passo punte su stecca / Pitch on the belt

_____ mm

15) Distanza prima punta dal bordo / Distance first pin from the edge

Su stecca 1 / On slat 1: _____ mm

Su stecca 2 / On slat 2: _____ mm

Su stecca 3 / On slat 3: _____ mm

Distanza



TELE PER CARICATORI - Questionario

Conveyor Belts for Loaders - Questionary

- 1) Sviluppo interno nastro o cinghia / Tape or belt inner girth _____ mm
- 2) Larghezza nastro / Tape width _____ mm
- 3) Larghezza cinghia (se prevista) / Belt width (if required) _____ mm
- 4) Spessore nastro / Thickness of tape _____ mm
- 5) Numero cinghie (se previste) / Number of belt (if required) _____

6) Posizione stecche / Slat position



Interne su nastro /
Inner on tape



Esterne su nastro /
Outer on tape



Esterne su cinghie /
Outer on belts

7) Fissaggio stecche / Slat fixing


Viti / Screws ☐

Rivetti / Rivets ☐

8) Misure sezione stecca / Slat section

Altezza / Height: 9 mm

Larghezza / Width: 23 mm



9) Disposizione stecche / Slat displacements

Ravvicinate / Close ☐

Distanziate / Spaced ☐

Se distanziate, indicare il passo / If spaced indicate the pitch

_____ mm



10) Tipo giunzione / Kind of junction

Anello / Endless ☐

Aperta / Open ☐

Tipo A / Type A ☐

Tipo B / Type B ☐

Tipo C / Type C ☐


Tipo 1 / Type 1 ☐

Tipo 2 / Type 2 ☐


Tipo 3 / Type 3 ☐

* Vedere pagina 8 / See page 8

11) Stecche in plastica (sezione) / Plastic slats (profile)




Due fori / Two holes ☐




Quattro fori / Four holes ☐

CERNIERE PER NASTRI TRASPORTATORI






Fasteners for Conveyor Belts



Tipo / Type	Dimensioni / Sizes	Diam. Min. cilindri / Min. pulley dia.	Materiale / Material
A-Z	19x25 mm	60 mm	Lamiera zincata / Galvanized
A-i	19x25 mm	60 mm	Acciaio INOX / Stainless steel
B-Z	31x25 mm	80 mm	Lamiera zincata / Galvanized
B-i	31x25 mm	80 mm	Acciaio INOX / Stainless steel
C-Z	33x50 mm	100 mm	Lamiera zincata / Galvanized
C-i	33x50 mm	100 mm	Acciaio INOX / Stainless steel




Tipo / Type	Dimensioni / Dimension	Diam. Min. cilindri / Min. pulley dia.	Materiale / Material
01-Z	10.5x10.2 mm	20 mm	Lamiera zincata / Galvanized
01-i	10.5x10.2 mm	20 mm	Acciaio INOX / Stainless steel
02-Z	13.2x12 mm	30 mm	Lamiera zincata / Galvanized
02-i	13.2x12 mm	30 mm	Acciaio INOX / Stainless steel
03-Z	14.3x12 mm	40 mm	Lamiera zincata / Galvanized
03-i	14.3x12 mm	40 mm	Acciaio INOX / Stainless steel
FILO15	15x15 mm	20 mm	Acciaio INOX / Stainless steel
FILO 18	18x18 mm	30 mm	Acciaio INOX / Stainless steel



SPAZZOLE

Brushes



Spazzoloni Pettinatrici / Combing Brushes

Codice Part No.	Modello NSC NSC Model	Setole Bristles	Diametro Diameter	Densità ciuffi Tuft Density	Peso Weight
550.0004.01	NSC PB28/32	Tampico duro / Hard Tampico	160 mm*	Standard*	3600g
550.0005.01	NSC PB28/32	Tampico morbido / Soft Tampico	160 mm*	Standard*	3160g
550.0054.01	NSC PB28/32	Nylon	160 mm*	Standard*	3700g
550.0097	NSC PB33	Tampico duro / Hard Tampico	160 mm*	Standard*	3000g
550.0024.01	NSC PB33	Tampico morbido / Soft Tampico	160 mm*	Standard*	3300g
550.0010.01	NSC PB33	Nylon	160 mm*	Standard*	2700g
550.0025	NSC ERA	Tampico duro / Hard Tampico	160 mm*	Standard*	3400g
550.0029	NSC ERA	Tampico morbido / Soft Tampico	160 mm*	Standard*	3500g
550.0031	NSC ERA	Nylon	160 mm*	Standard*	3200g

Codice Part No.	Modello SANT'ANDREA SANT'ANDREA Model	Setole Bristles	Diametro Diameter	Densità ciuffi Tuft Density	Peso Weight
550.0017	P90	Tampico duro / Hard Tampico	160 mm*	Standard*	4000g
550.0017.01	P90	Tampico morbido / Soft Tampico	160 mm*	Standard*	4000g
550.0098	P90	Nylon	160 mm*	Standard*	4100g
550.0021	P100	Tampico duro / Hard Tampico	200 mm*	Standard*	4200g
550.0022	P100	Tampico morbido / Soft Tampico	200 mm*	Standard*	4200g
550.0066	P100	Tampico morbido / Soft Tampico	200 mm*	Standard*	4200g
550.0099	P100	Nylon	200 mm*	Standard*	4200g
550.0078	P100	Nylon	200 mm*	Standard*	4200g
550.0100	P100	Nylon	200 mm*	Standard*	4200g
550.0101	P100 Millenium	Tampico duro / Hard Tampico	220 mm*	Standard*	4200g
550.0102	P100 Millenium	Tampico morbido / Soft Tampico	220 mm*	Standard*	4200g
550.0103	P100 Millenium	Tampico morbido / Soft Tampico	220 mm*	Standard*	4200g
550.0104	P100 Millenium	Nylon	220 mm*	Standard*	4200g
550.0013	P100 Millenium	Nylon	220 mm*	Standard*	4200g
550.0008	P100 Millenium	Nylon	220 mm*	Standard*	4200g

Codice Part No.	Modello Model	Setole Bristles	Diametro Diameter	Densità ciuffi Tuft Density	Peso Weight
550.0014.01	Rieter L. 338	Tampico duro / Hard Tampico	110 mm*	Standard*	860g
550.0074.03	Marzoli L. 320	Tampico duro / Hard Tampico	110 mm*	Standard*	1200g
550.0075.03	Marzoli L. 333	Tampico duro / Hard Tampico	115 mm*	Standard*	1000g
550.0076.03	Marzoli/Toyoda L. 390	Tampico duro / Hard Tampico	117 mm*	Standard*	1300g
550.0083.04	Marzoli/Vouk L. 330	Tampico duro / Hard Tampico	112 mm*	Standard*	1100g

* Esecuzioni speciali realizzabili su richiesta / Special execution can be supplied upon request

SPAZZOLE Brushes

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description	Setole Bristles	Diametro Diameter	Peso Weight
550.0028	NSC	Spazzola GC L.220 mm / GC Brush L.220 mm	Nylon	112 mm	700 g
550.0032	NSC	Spazzola GC L.270 mm / GC Brush L.270 mm	Nylon	112 mm	800 g
550.0087	Cognetex	Spazzola SC400L.215 mm / SC400 Brush L.215 mm	Nylon	100 mm	750 g



Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description	Setole Bristles	Dimensioni Dimension	Peso Weight
550.0019.01	NSC	Strip PB17722AT	Pelo di capra / Goat Hair	5 x 5 x 440 mm	57.3 g
550.0020.04	NSC	Strip	Pelo crine / Horse Hair	3 x 3 x 440 mm	23.6 g

Spazzole Agugliatrici / Brushes for Needle Punch Loom


Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description	Setole Bristles	Diametro filo Wire diameter	Peso Weight
552.0002	DILO	Spazzola rettangolare in PA / Rectangular brush in PA	Nylon	0.2*	112 g
552.0004	Asselin	Spazzola rettangolare in PA / Rectangular brush in PA	Nylon	0.2*	110 g
552.0005	Fehrer	Spazzola rettangolare in PA / Rectangular brush in PA	Nylon	0.2*	110 g



* Esecuzioni speciali realizzabili su richiesta / Special execution can be supplied upon request



SPAZZOLE PER ALIMENTATORI - Questionario Brushes for Yarn Feeder - Questionary



1) Diametro esterno D1 / External diameter D1 _____ mm

2) Diametro interno D2 / Inner diameter D2 _____ mm

3) Diametro foro D3 / Hole diameter D3 _____ mm

4) Spessore A / Thickness A _____ mm

5) Inclinazione setole β / Bristles inclination β _____ mm

6) Inclinazione setole α / Bristles inclination α _____ mm

7) Numero di ciuffi / Number of bristles _____ mm

8) Anello / Ring Chiuso / Close ☐ Aperto / Open ☐





9) Modello / Model _____

10) Tipo di setola / Type of bristle Capra / Goat ☐ Crine / Horsehair ☐


Nylon Nero /
Black nylon ☐

Nylon arancio /
Orange nylon ☐



SCHEMA DI MONTAGGIO VASI DI FILATURA

Mounting Plan for Spinning Cans



VASI DI FILATURA

Spinning Cans



con molla
with spring



con pantografo
with pantograph

Sistemi di
Sollevamento
*Lifting
Systems*

Realizzazioni Speciali / *Special Realization*



forato
with holes



Vaso Bumps
Bumps cans



con maniglie
with handles

VASI DI FILATURA- Questionario

Spinning Cans - Questionary

1) Diametro interno / Inner diameter

_____ mm



2) Altezza totale con ruote / Total height with wheels

_____ mm

3) Colore / Colour *



*Altri colori sono disponibili su richiesta /
Other colours available on request

4) Numero ruote / Number of wheels

5) Tipo ruote / Wheels type *

* Vedere pagine 14-15 / See pages 14-15

6) Tipo di fissaggio ruote / Wheels fixing type

Viti / Screws ☐

Rivetti / Rivets ☐

7) Montato / Assembled

Si / Yes ☐

No / No ☐

8) Smontato per export / Unassembled for export

Si / Yes ☐

No / No ☐

9) Piatto e molla / Plate with spring

Si / Yes ☐

No / No ☐

10) Pantografo / Pantograph

Si / Yes ☐

No / No ☐

11) Portata molla / Spring loading

_____ Kg

Realizzazioni speciali / Special Realizations


Fascione di rinforzo in PE / PE reinforcement band

Si / Yes ☐

No / No ☐

Altezza / Height

_____ mm



Rinforzi ruote a U / Castors U shape reinforcement

Si / Yes ☐

No / No ☐



Corpo forato / Body with holes

Si / Yes ☐

No / No ☐

Orlo INOX / Stainless steel top ring



Si / Yes ☐

No / No ☐

Altro / Other

RUOTE PER VASI E CARRELLI

Castors for Sliver Cans and Trolleys



Codice Part No.	Descrizione Description	φ [mm]	Altezza Height	L [mm]	a x b	Peso Weight
450.0022	Ruota in Poliuretano Completa / Complete PU castor	60 mm	88 mm	40	42x42 mm	450 g
450.0100	Ruota in Poliuretano Completa / Complete PU castor	60 mm	88 mm	40	60x80 mm	481 g
450.0004.01	Ruota in PU con cuscinetto / PU castor with bearing	80 mm	105 mm	48	60x80 mm	550 g
450.0004	Ruota PU doppio cuscinetto / PU castor w/double bearing	80 mm	105 mm	48	60x80 mm	560 g
450.0001	Ruota in Poliuretano Completa / Complete PU castor	100 mm	130 mm	48	60x80 mm	688 g
450.0090	Ruota in Poliuretano con freno / PU castor with brake	100 mm	130 mm	48	60x80 mm	820 g
450.0087	Ruota in Poliuretano fissa / Fixed PU castor	100 mm	130 mm	48	60x80 mm	688 g
450.0003	Ruota in Poliuretano Completa / Complete PU castor	125 mm	150 mm	48	60x80 mm	850 g
450.0091	Ruota in Poliuretano fissa / Fixed PU castor	125 mm	150 mm	48	60x80 mm	850 g
450.0032	Ruota in Poliuretano Completa / Complete PU castor	150 mm	178 mm	48	60x80 mm	1020 g
450.0031	Ruota in Poliuretano fissa / Fixed PU castor	150 mm	178 mm	48	60x80 mm	1020 g
450.0054	Ricambio ruota in PU / Spare PU castor	80 mm	-	40	-	120 g

Codice Part No.	Descrizione Description	φ [mm]	Altezza Height	L [mm]	a x b	Peso Weight
450.0002	Ruota in Nylon / Nylon castor	80 mm	100 mm	48	60x80 mm	718 g
450.0093	Ruota in Nylon fissa / Nylon castor fixed	125 mm	150 mm	48	60x80 mm	990 g
450.0094.05	Ruota in Nylon / Nylon castor	125 mm	150 mm	48	60x80 mm	990 g
450.0034.05	Ruota in fibra fenolica fissa / Thermo resistant castor fixed	200 mm	240 mm	60	105x80mm	1500 g



RUOTE PER VASI Castors for Sliver Cans



A - Base grande modificata
Large modified base



B - Base grande standard
Large standard base



C - Base piccola
Small base

Codice Part No.	Descrizione Description	Diam etro Diameter	Altezza Height	Interasse fori Holes wheelbase	Peso Weight
450.0013	Ruota Closa SAT-60 con base C / SAT - 60 Closa Castor with base C	60 mm	85 mm	23 x 56 mm	260 g
450.0011	Ruota Closa I-65 con base B / I-65 Closa Castor with base B	65 mm	97 mm	46 x 80 mm	450 g
450.0018	Ruota Closa I-65 con base A / I-65 Closa Castor with base A	65 mm	97 mm	60 x 80 mm	450 g
450.0006	Ruota Closa I-80 con base B / I-80 Closa Castor with base B	80 mm	120 mm	50 x 85 mm	670 g
450.0008	Ruota Closa I-80 con base A / I-80 Closa Castor with base A	80 mm	120 mm	60 x 80 mm	670 g
450.0019	Ruota Closa I-120 con base B / I-120 Closa Castor with base B	120 mm	155 mm	70 x 120 mm	1520 g
450.0042	Ruota Eco D-60 con base C / D-60 Eco castor with base C	60 mm	85 mm	23 x 56 mm	260 g
450.0012.01	Ruota Eco D-80 con base C / D-80 Eco castor with base C	80 mm	115 mm	60 x 80 mm	670 g
450.0038	Ruota Eco D-80 con base C / D-80 Eco castor with base C	80 mm	115 mm	50 x 85 mm	670 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Diam etro Diameter	Peso Weight
450.0035	Ricambio ruota Closa SAT -60 / Closa Castor hub only SAT-60	60 mm	55 g
450.0039	Ricambio ruota Closa I-60 / Closa Castor hub only I-60	60 mm	56 g
450.0037	Ricambio ruota Closa I-65 / I-65Closa Castor hub only	65 mm	58.7 g
450.0020	Ricambio ruota Closa I-80 / I-80Closa Castor hub only	80 mm	72 g
450.0016	Ricambio ruota Closa I-120 / I-120 Closa Castor hub only	120 mm	108 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Altezza Height	Interasse fori Holes wheelbase	Peso Weight
450.0007	Ruota a Sfera "Shepherd" / Ball castors type "Shepherd"	50 mm	70 mm	32x 32 mm	319 g
450.0021	Ruota a Sfera "Shepherd" / Ball castors type "Shepherd"	74 mm	85 mm	32x 32 mm	423 g




CILINDRI CONVERTER Converter Rollers



Codice Part No.	Descrizione Description	Misure Measures
605.0005	Cilindro Tematex T19 e Cognetex / Tematex roller T19 and Cognetex roller	237 x 270 x 370 mm
605.0004	Cilindro Seydel 679-860 / Seydel roller 679-860	235 x 280 x 408 mm




Codice Part No.	Descrizione Description	Misure Measures
CO.0415	Cilindro per stiratoio integrato Cognetex - gomma beige / Roller for Cognetex integrated machine - beige rubber	131 x 155 x 478 mm
CO.0416	Cilindro per stiratoio integrato Cognetex - gomma verde / Roller for Cognetex integrated machine - Green rubber	131 x 155 x 478 mm
601.0017	Cilindro per stiratoio integrato Sant'Andrea / Roller for Sant'Andrea integrated machine	125 x 155 x 400 mm




Codice Part No.	Descrizione Description
180.0001	Cut converter Tematex
180.0008	Cut converter Tematex TT-T64
180.0003	Cut converter Seydel SC 1877.2-E
180.0006	Cut converter Seydel SC 2150.2-A
180.00011	Cut converter Rieter



RULLI IN BACHELITE PER PETTINATRICI Bakelite Lap Spools



Codice Order No.	Descrizione Description	De [mm]	Di [mm]	L [mm]	Peso Weight
820.0001	Cilindro Vouk / Vouk lap spools	190	160	302	2000 g
820.0005	Cilindro Rieter forato / Rieter lap spools perforated	200	180	300	2300 g
820.0008	Cilindro Rieter / Rieter lap spools	145	125.2	249.2	1500 g
820.0009	Cilindro Rieter / Rieter lap spools	145	125.2	299.2	1550 g
820.0003	Cilindro Marzoli / Marzoli lap spools	125	107.45	304.8	1450 g




ACCESSORI PER CARDE e BANCHI A FUSI COTONIERI Spare parts for Cards and Rowing Frames for Cotton Spinning Machine



Codice Part No.	Descrizione Description	Numero di maglie Number of links
515.0006	Catena per carda Rosique C-150 / Chain for Rosique C-150 card*	108
515.0007	Catena per carda Rieter C-4 / Chain for Rieter C-4 card*	112
515.0008	Catena per carda Marzoli C-300 / Chain for Marzoli C-300 card*	100
515.0009	Catena per carda Marzoli C-40 / Chain for Marzoli C-40 card*	106
515.0010	Catena per carda Marzoli CX-400 / Chain for Marzoli CX-400 card*	58
515.0011	Catena per carda Ingolstadt / Chain for Ingolstadt card	108
515.0012	Catena per carda Truetzschler / Chain for Truetzschler card	110
515.0013	Catena per carda Truetzschler / Chain for Truetzschler card	80
515.0014	Catena per carda Rieter C-1 / Chain for Rieter C-1 card	110

* Disponibili anche con doppia bussola / Also available with double sleeve

Codice Part No.	Descrizione Description	D [mm]	d [mm]	H [mm]	Peso Weight
665.0005	Torcistoppino bordo non smussato / Twist cap Non-chamfered edge	20	9.5	21.8	9.7 g
665.0006	Torcistoppino bordo smussato / Twist cap chamfered edge	20	9.5	21	9.9 g
665.0007	Torcistoppino 24 denti / Twist cap 24 teeth	20	9.5	20.5	9 g
665.0008	Torcistoppino 12 denti / Twist cap 12 teeth	22	9	21.5	10.6 g
665.0029	Torcistoppino bordo non smussato / Twist cap Non-chamfered edge	15.5	9.5	22	11.4 g
665.0030	Torcistoppino bordo non smussato / Twist cap Non-chamfered edge	20	13.5	21.7	9.3 g
665.0009	Torcistoppino NSC FN11798AY / Twist cap NSC FN11798AY	-	16.5	20	13.2 g




Codice Part No.	Codice costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Misure Measures
M.0324	259031606	Bussola in grafite / Graphite bush	6 x 4 x 6
M.0463	259021606	Bussola in grafite / Graphite bush	5 x 3 x 6



MANICOTTI E LANIERES PER ASSORTIMENTI DI CARDERIA - Questionario

Condenser Rubber Aprons and Condenser Tapes for woollen cards - Questionary



- 1) Altezza totale L / Total height L mm
- 2) Sviluppo massimo S, minimo s / Circumference max S, min s / mm
- 2) Distanza internabottoni l / Inner size between edges of bottoms l mm
- 4) Diametro bottoni D / Buttons diameter D mm
- 5) Numero di righe per dm / Rows x dm mm
- 6) Mescola della gomma / Rubber type


- B - 70° Shore - Specifico per la lana / Suitable for all wools ☐
- BR - 75° Shore - Versatile per tutte le fibre / Versatile for all fibers ☐
- GF - Caricato vetro / Glass filled ☐
- W - Colore neutro per fibre chiare / For snow-white fibers ☐



- 1) Spessore / Thickness 3.5mm
 - 2) Materiale / Material ☐ Sintetico bianco / White synthetic ☐ Cuoio / Leather ☐ Sintetico nero / Black synthetic
 - 3) Tipo / Type ☐ Filo continuo / In roll ☐ Ad anello / Endless (compilare tabella / fill the table)
- | | # 1 | # 2 | # 3 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sviluppo / Development | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm |
| Larghezza / Width | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm | <input type="text"/> mm |
| Torsione / Twist | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Quantità / Quantity | <input type="text"/> pz. | <input type="text"/> pz. | <input type="text"/> pz. |


CANNELLE - Questionario

Condenser Roller - Questionary



- 1) Diametro / Diameter 70mm ☐ 80mm ☐
- 2) Lunghezza / Length mm

Flangia per Cannella / Flange for Condenser Roller



Flange speciali a innesto rapido / Special easy fit flange

ACCESSORI PER PETTINATRICI Spare Parts for Combing Machines



MANICOTTI PER PETTINATRICI / COMBING APRONS

Codice Part No.	Macchina Machine	Misure Measures	Materiale Material
407.0001 407.0011	NSC PB33 lana \ wool Sant'Andrea	580 x 540 mm	Cuoio / Leather Sintetico / Synthetic
407.0027 407.0022	Sant'Andrea P100	590 x 520 mm	Cuoio / Leather Sintetico / Synthetic
407.0024 407.0020	NSC PB132 PB133 lino \ linen	590 x 530 mm	Cuoio / Leather Sintetico / Synthetic
407.0002 407.0010	NSC PB	640 x 530 mm	Cuoio / Leather Sintetico / Synthetic
407.0026 407.0014	Intersecting	1140 x 290 mm	Cuoio / Leather Sintetico / Synthetic
407.0005 407.0025	Textima	1420 x 520 mm	Cuoio / Leather Sintetico / Synthetic

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0135	PB13889AL	Pinza superiore / Top jaw	1500 g
SC.0621.01	PB18880AV	Pinza inferiore / Low jaw	4000 g




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0165	PB16489AZ	Cilindro di stiro / Drafting roller	1500 g
SC.0617	PB16448AM	Cilindro di uscita / Drawing off roller	1800 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0371	PB14293AM	Cilindro scaricatore / Trap roller	2400 g



INSERTI A BARRETTE PER PETTINE CIRCOLARE Bar inserts for circular comb



Popolazione Punte Pin Density	Sant'Andrea P90 - 434 mm	NSC - 440 mm	Sant'Andrea Millennium - 460 mm
FQ 0.25	616.0001	616.0021	616.0041
FQ 0.30	616.0002	616.0022	616.0042
FQ 0.35	616.0003	616.0023	616.0043
FQ 0.40	616.0004	616.0024	616.0044
FQ 0.45	616.0005	616.0025	616.0045
FQ 0.50	616.0006	616.0026	616.0046
GW 0.20	616.0007	616.0027	616.0047
GW 0.25	616.0008	616.0028	616.0048
GW 0.30	616.0009	616.0029	616.0049
GW 0.35	616.0010	616.0030	616.0050
GW 0.40	616.0011	616.0031	616.0051
GW 0.45	616.0012	616.0032	616.0052
GW 0.50	616.0013	616.0033	616.0053
GW 0.55	616.0014	616.0034	616.0054
GW 0.65	616.0015	616.0035	616.0055
GW 0.75	616.0016	616.0036	616.0056
GW 0.90	616.0017	616.0037	616.0057
GW 0.110	616.0018	616.0038	616.0058
GW 0.133	616.0019	616.0039	616.0059
GW 0.153	616.0020	616.0040	616.0060

* Esecuzioni speciali realizzabili su richiesta / Special execution can be supplied upon request

PETTINI CIRCOLARI

Circular comb



A



B



G



1) Tipo / Type


2) Lunghezza / Length

_____ mm

3) Popolazione / PPCM


PETTINI FISSI

Top comb



Codice Code	Descrizione Description	Tipo Type
615.0307	Pettine Fisso / Top Comb	460x82 16 PPCM
615.0099	Pettine Fisso / Top Comb	470x82 18 PPCM
615.0334	Pettine Fisso / Top Comb	470x82 20 PPCM
615.0073	Pettine Fisso / Top Comb	470x82 21 PPCM
615.0335	Pettine Fisso / Top Comb	470x92 21 PPCM
615.0336	Pettine Fisso / Top Comb	470x102 21 PPCM
615.0100	Pettine Fisso / Top Comb	470x82 23 PPCM
615.0088.04	Pettine Fisso / Top Comb	510x102 23 PPCM
615.0098	Pettine Fisso / Top Comb	470x82 25 PPCM
615.0308	Pettine Fisso / Top Comb	460x82 25 PPCM
615.0207	Pettine Fisso / Top Comb	470x82 26 PPCM
615.0333	Pettine Fisso / Top Comb	340x6 26 PPCM
615.0093	Pettine Fisso / Top Comb	470x82 28 PPCM
615.0317	Pettine Fisso / Top Comb	460x82 28 PPCM
615.0396.03	Pettine Fisso / Top Comb	470x87 28 PPCM
615.0059	Pettine Fisso / Top Comb	470x87 28 PPCM
615.0063	Pettine Fisso / Top Comb	460x82 30 PPCM
615.0397.03	Pettine Fisso / Top Comb	470x87 30 PPCM
615.0066	Pettine Fisso / Top Comb	460x82 32 PPCM
615.0275	Pettine Fisso / Top Comb	470x82 32 PPCM
615.0398.03	Pettine Fisso / Top Comb	470x87 32 PPCM

PETTINI PER ALIMENTATORI *Feeding Comb*



Codice Code	Descrizione Description	Tipo Type
SC.1731	Pettine per Alimentatori / Feeding Comb	A - 5 PPCM
SC.1732	Pettine per Alimentatori / Feeding Comb	A - 6 PPCM
SC.1733	Pettine per Alimentatori / Feeding Comb	A - 7 PPCM
SC.1734	Pettine per Alimentatori / Feeding Comb	A - 7,5 PPCM
SC.2025	Pettine per Alimentatori / Feeding Comb	A - 8 PPCM
SC.0481	Pettine per Alimentatori / Feeding Comb	B - 5 PPCM
SC.0482	Pettine per Alimentatori / Feeding Comb	B - 6 PPCM
SC.0483	Pettine per Alimentatori / Feeding Comb	B - 7 PPCM

ACCESSORI PER PASSAGGI CON TESTA A VITONI

Spare parts for Screw-Driven Head Passages



VITONI / SCREWS

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0068	GN13865AS	Vite di ritorno passo destro / Return screw RH	1800 g
SC.0069	GN13866AD	Vite di ritorno passo sinistro / Return screw LH	1800 g
SC.0038	GN13867AR	Vite di lavoro passo destro / Working screw RH	1850 g
SC.0039	GN13868AC	Vite di lavoro passo sinistro / Working screw LH	1850 g
SC.0040	GN13869AP	Vite di lavoro passo sinistro / Working screw LH	1400 g
SC.0041	GN13870AF	Vite di lavoro passo destro / Working screw RH	1400 g
SC.0138	GN13871AT	Vite di lavoro passo sinistro / Return screw LH	1800 g
SC.0139	GN13872AE	Vite di ritorno passo destro / Return screw RH	1800g

* Esecuzioni speciali realizzabili su richiesta / Special execution can be supplied upon request


NASELLI / CAMS

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0081	GN13705AE	Nasello doppio sinistro / Left double cam	88.4 g
SC.0082	GN13706AS	Nasello doppio destro / Right double cam	88.4 g
SC.0580	GN74266??	Nasello doppio sinistro / Left double cam	88.5 g
SC.0579	GN64266AE	Nasello doppio destro / Right double cam	88.5 g
SC.0078	GN13609AJ	Camma sinistra / Left cam	59.5 g
SC.0079	GN13610AA	Camma destra / Right cam	59.5 g
SC.0125	GN62017AJ	Camma sinistra / Left cam	60 g
SC.0124	GN72017AZ	Camma destra / Right cam	60 g



AMMORTIZZATORI / DAMPERS

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0046	GN14716AD	Ammortizzatore / Damper	125 g
SC.0301	GN16102AV	Ammortizzatore lungo / Long Damper	184 g
SC.0132	GN16209AX	Ammortizzatore corto / Short Damper	100 g



ACCESSORI PER PASSAGGI CON TESTA VITONI

Spare parts for Screw-Driven Head

BRONZINE / BUSHINGS

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0071	FN02112AV	Bronzina in ottone / Brass bushing	86 g



GUIDE / GUIDES

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0074	GN13740AR	Guida lavoro destra / Right working rail	619 g
SC.0075	GN13741AC	Guida lavoro sinistra / Left working rail	619 g
SC.0042	GN13742AP	Terzo percorso destro / Right slide rail 3rd row	600 g
SC.0043	GN13743AB	Terzo percorso sinistro / Left slide rail 3rd row	600 g
SC.0044	GN13744AN	Prime percorso destro / Right slide rail 1st row	600 g
SC.0134	GN13745AA	Prime percorso sinistro / Left slide rail 1st row	600 g




FRENI / BRAKES

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0063	GN13749AY	Freno posteriore sinistro / Left rear brake	150 g
SC.0064	GN13748AL	Freno posteriore destro / Right rear brake	150 g
SC.0065	GN13746AM	Guida posteriore / Rear guide	120 g
SC.0066	GN13750AP	Guida anteriore / Front guide	120 g
SC.0067	GN13751AB	Freno anteriore / Front brake	130 g



CATENE PER TESTE ROTANTI NSC / SANT'ANDREA

Gill Chain for NSC / Sant'Andrea



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	N° Assi No.Axle	N° Passi No.Pitches	Lunghezza Length	Modello Model	Peso Weight
515.0001	432A152M / 4489925002	36	72	665 mm	NSC / Sant'Andrea	1800 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Modello Model	Peso Weight
SC.0010	GN18595AX	NSC GC	1050 g
SC.0011	GN30394AY	NSC GC (scart. ridotto / narrow gauge)	1050 g
SA.0468	44840160	Sant'Andrea CSN	1050 g
SA.0660	4550293	Sant'Andrea ST21	1050 g

ACCESSORI PER PASSAGGI CON TESTA A CATENA

Spare parts for Chain-Driven Head Gills



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0113	GN34881AL	Cilindro di stiro D30 mm / Drafting roller D30 mm	2000 g
SC.0112	GN23156AM	Cilindro di stiro D62.5 mm / Drafting roller D62.5 mm	2500 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0012	GN35553AV	Albero con pignone 2.5 x 24 / Tooth shaft 2.5 x 24	690 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0029	GN22848AH	Guida sinistra / Left guide	422 g
SC.0030	GN22847AW	Guida destra / Right guide	422 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Descrizione Description	Diam etro Diam eter	Peso Weight
SC.0052	425A046Y	Anello a cerchio / Wire ring	152.05 mm	90 g
SC.0053	425A048C	Anello a cerchio / Wire ring	177.95 mm	95 g
SC.0007	425A045W	Anello a cerchio / Wire ring	202.05 mm	110 g
SC.0006	425A044T	Anello a cerchio / Wire ring	227.95 mm	113 g
SC.0561	425A041L	Anello a cerchio / Wire ring	257.05 mm	230 g
SC.0562	425A040J	Anello a cerchio / Wire ring	282.95 mm	235 g
SC.0054	425A034S	Anello a cerchio / Wire ring	307.05 mm	400 g
SC.0055	425A035V	Anello a cerchio / Wire ring	332.95 mm	407 g
SC.0360	425A038B	Anello a cerchio / Wire ring	347.05 mm	500 g
SC.0359	425A037Z	Anello a cerchio / Wire ring	372.95 mm	510 g
SC.0215	425A030H	Anello a cerchio / Wire ring	457.05 mm	1100 g
SC.0216	425A031K	Anello a cerchio / Wire ring	482.95 mm	1110 g
SC.0751	425A235S	Anello a cerchio / Wire ring	557.05 mm	1300 g
SC.0752	425A236V	Anello a cerchio / Wire ring	582.95 mm	1305 g
SC.0107	425A033P	Sfera / Ball	9.525 mm	3.5 g
SC.0056	425A231H	Gabbia sfere / Ball cage	9.525 mm	-



Anelli a doppio profilo
Double sided wire rings

ACCESSORI PER FINITORI Spare parts for Finishers



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0276	FN03460AK	Boccola Durkopp / Durkopp bush	435 g
SC.0337	FN08816AD	Giunto asse destro / Right connecting shaft	200 g
SC.0336	FN08817AR	Giunto asse sinistro / Left connecting shaft	200 g
SC.0753	FN08514AY	Cuscinetto D25 mm / Bearings D25 mm	215 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0828	FN09716AY	Cilindro di stiro D50mm / Draft roller D50 mm	6000 g
SC.0829	FN09717AK	Cilindro di stiro D25 mm / Draft roller D25 mm	3000 g
SC.0825	FN14043AA	Cilindro di stiro D20 mm / Draft roller D20 mm	2500 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Descrizione Description	Peso Weight
SC.0654	FN04645AY	Albero nastro destro / Right shaft belt	2000 g
SC.0655	FN04646AK	Albero nastro sinistro / Left shaft belt	2000 g



PETTINI - Questionario Fallers Bar - Questionary



1) Tipo di macchina / Machine Type

NSC GC 12/13/14/15/30	☐	Testa larga / Large head Testa stretta / Narrow head Destro / Right	☐	Labbro alto / High lip Labbro basso / Low lip Sinistro / Left	☐
NSC GN 4	☐		NSC GN5/6/7	☐	
Sant'Andrea ST21	☐	Testa larga / Large head Testa stretta / Narrow head Destro / Right	☐	Labbro alto / High lip Labbro basso / Low lip Sinistro / Left	☐
Sant'Andrea CSN	☐	Labbro alto / High lip Labbro basso / Low lip	☐	Destro / Right Sinistro / Left	☐
Sant'Andrea SEUP passo 9	☐		Sant'Andrea SEUP passo 11	☐	
Cognetex SC400	☐		Cognetex SC600	☐	
Cognetex SSTR	☐	13° Normale / Normal 22° Speciale / Special	☐		

2) Popolazione punta / Pin density _____ Punta x cm / Pin x cm

3) Tipo di punta / Type of pin Piatta / Flat ☐ Tonda / Round ☐

4) Dimensioni punta / Pin dimension _____

5) Sporgenza punta / Pin projection _____ mm

6) Saldatura / Welding Stagno / Tin ☐ Resina / Resin ☐ Inserto / Insert ☐



Pressione / Pressure ☐

Pre incollato / Preglued ☐


Metallico / Metallic ☐

7) Modello usa e getta (solo teste a catena) / Disposable type (chain driven head)

Si / Yes ☐ No / No ☐

TORSIONATORI PER FINITORE Twisters for Finisher

ESCLUSIVA



COGNETEX

Codice Part No.	Descrizione Description	Misura Measure	Diam. Ceramica Diam. Ceramic	Diam. Spirale Diam. Spiral	Peso Weight
580.0121	Torsionatore completo / Twist guide complete	6 mm	6 mm	2 mm	60 g
580.0099	Torsionatore completo / Twist guide complete	8 mm	6 mm	2.5 mm	63 g
580.0100	Torsionatore completo / Twist guide complete	10 mm	6 mm	2.5 mm	65 g
580.0113	Torsionatore completo / Twist guide complete	12 mm	6 mm	2.5 mm	70 g
580.0110	Torsionatore completo / Twist guide complete	15 mm	6 mm	2.5 mm	74.5 g
580.0111	Torsionatore completo / Twist guide complete	18 mm	6 mm	2.5 mm	77 g
580.0112	Torsionatore completo / Twist guide complete	22 mm	6 mm	2.5 mm	80 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Misura Measure	Diam. Spirale Diam. Spiral	Peso Weight
580.0122 / 580.0123	Guida destra e sinistra / Right & left guide	6 mm	2 mm	12 g
580.0075 / 580.0076	Guida destra e sinistra / Right & left guide	8 mm	2.5 mm	15g
580.0077 / 580.0078	Guida destra e sinistra / Right & left guide	10 mm	2.5 mm	17.9 g
580.0079 / 580.0080	Guida destra e sinistra / Right & left guide	12 mm	2.5 mm	18.2 g
580.0081 / 580.0082	Guida destra e sinistra / Right & left guide	15 mm	2.5 mm	21 g
580.0083 / 580.0084	Guida destra e sinistra / Right & left guide	18 mm	2.5 mm	22.8 g
580.0085 / 580.0086	Guida destra e sinistra / Right & left guide	22 mm	2.5 mm	23.3 g

SANT'ANDREA

Codice Part No.	Descrizione Description	Misura Measure	Diam. Ceramica Diam. Ceramic	Diam. Spirale Diam. Spiral	Peso Weight
580.0048	Torsionatore completo / Twist guide complete	6 mm	6 mm	2 mm	51 g
580.0041	Torsionatore completo / Twist guide complete	8 mm	6 mm	2.5 mm	54 g
580.0038	Torsionatore completo / Twist guide complete	10 mm	6 mm	2.5 mm	50 g
580.0039	Torsionatore completo / Twist guide complete	12 mm	6 mm	2.5 mm	54.4 g
580.0043	Torsionatore completo / Twist guide complete	15 mm	6 mm	2.5 mm	54.7 g
580.0044	Torsionatore completo / Twist guide complete	18 mm	6 mm	2.5 mm	55.4 g
580.0047	Torsionatore completo / Twist guide complete	22 mm	6 mm	2.5 mm	54 g



TORSIONATORI PER FINITORE Twisters for Finisher

Codice Part No.	Descrizione Description	Misura Measure	Diam. Spirale Diam. Spiral	Peso Weight
580.0001 / 580.0002	Guida destra e sinistra / Right & left guide	6 mm	2 mm	18 g
580.0010 / 580.0009	Guida destra e sinistra / Right & left guide	8 mm	2.5 mm	18.2 g
580.0019 / 580.0020	Guida destra e sinistra / Right & left guide	10 mm	2.5 mm	18.3 g
580.0013 / 580.0012	Guida destra e sinistra / Right & left guide	12 mm	2.5 mm	18.6 g
580.0007 / 580.0008	Guida destra e sinistra / Right & left guide	15 mm	2.5 mm	18.9 g
580.0027 / 580.0026	Guida destra e sinistra / Right & left guide	18 mm	2.5 mm	19.6 g
580.0005 / 580.0006	Guida destra e sinistra / Right & left guide	22 mm	2.5 mm	18.2 g



NSC

Codice Part No.	Descrizione Description	Misura Measure	Diam. Ceramica Diam. Ceramic	Diam. Spirale Diam. Spiral	Col. Chiavistello Color of Bolt	Peso Weight
580.0096	Torsionatore senza chiavistello / Twister without latch	6 mm	5 mm	2 mm	/	62.1 g
580.0061	Torsionatore completo / Twist guide complete	6 mm	5 mm	2 mm	Marrone / Brown	70.5 g
580.0097	Torsionatore senza chiavistello / Twister without latch	8 mm	5 mm	2.5 mm	/	63.1 g
580.0062	Torsionatore completo / Twist guide complete	8 mm	5 mm	2.5 mm	Bianco / White	71.5 g
580.0091	Torsionatore senza chiavistello / Twister without latch	10 mm	5 mm	2.5 mm	/	63.9 g
580.0056	Torsionatore completo / Twist guide complete	10 mm	5 mm	2.5 mm	Verde / Green	72.3 g
580.0092	Torsionatore senza chiavistello / Twister without latch	12 mm	5 mm	2.5 mm	/	64 g
580.0057	Torsionatore completo / Twist guide complete	12 mm	5 mm	2.5 mm	Giallo / Yellow	73.9 g
580.0093	Torsionatore senza chiavistello / Twister without latch	15 mm	6 mm	2.5 mm	/	62.5 g
580.0050	Torsionatore completo / Twist guide complete	15 mm	6 mm	2.5 mm	Rosso / Red	78.5 g
580.0094	Torsionatore senza chiavistello / Twister without latch	18 mm	6 mm	2.5 mm	/	62.5 g
580.0063	Torsionatore completo / Twist guide complete	18 mm	6 mm	2.5 mm	Arancione / Orange	78.5 g
580.0095	Torsionatore senza chiavistello / Twister without latch	22 mm	6 mm	2.5 mm	/	62.7 g
580.0064	Torsionatore completo / Twist guide complete	22 mm	6 mm	2.5 mm	Blu / Blue	78.7 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Misura Measure	Diam. Spirale Diam. Spiral	Peso Weight
580.0004 / 580.0003	Guida destra e sinistra / Right & left guide	6 mm	2 mm	15.6 g
580.0033 / 580.0032	Guida destra e sinistra / Right & left guide	8 mm	2.5 mm	16.6 g
580.0015 / 580.0014	Guida destra e sinistra / Right & left guide	10 mm	2.5 mm	17.4 g
580.0031 / 580.0030	Guida destra e sinistra / Right & left guide	12 mm	2.5 mm	17.5 g
580.0028 / 580.0029	Guida destra e sinistra / Right & left guide	15 mm	2.5 mm	17.9 g
580.0017 / 580.0016	Guida destra e sinistra / Right & left guide	18 mm	2.5 mm	17.9 g
580.0066 / 580.0065	Guida destra e sinistra / Right & left guide	22 mm	2.5 mm	18.1 g



CUSCINETTI ASSIALI PER FINITORE

Axial Bearings for Finisher

ESCLUSIVA



SANT'ANDREA

Codice Part No.	Lunghezza Length	Modello Model	Peso Weight
SA.0001	100 mm	Sant'andrea RF2	615 g



Codice Part No.	Lunghezza Length	Modello Model	Peso Weight
SA.0002	100 mm	Sant'andrea SSR2	653 g



NSC

Codice Part No.	Lunghezza Length	Modello Model	Peso Weight
SC.0001	50 mm	NSC	237 g




COGNETEX

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part N°	Lunghezza Length	Modello Model	Peso Weight
CO.0017.01	614.300.130	100 mm	Cognetex	484 g
CO.0018	614.300.120	100 mm	Cognetex	484 g
CO.0025	614.300.110	94 mm	Cognetex	484 g



MANICOTTO FROTTATORE PER FINITORE

Rubber Apron for Finisher



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Sviluppo Development	Altezza Height	Spessore Thickness	Rigatura Interna Rifling	Marca Brand	Peso Weight
704.0010	C2975083	535 mm	135 mm	4 mm	SI	Sant'Andrea	305 g
704.0013	C3299970	459 mm	117 mm	4 mm	SI	Sant'Andrea	211 g
704.0017	2975082	427 mm	150 mm	4 mm	SI	Sant'Andrea	272 g
704.0039.02	-	459 mm	122 mm	4 mm	SI	Sant'Andrea	280 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Sviluppo Development	Altezza Height	Spessore Thickness	Rigatura Interna Rifling	Marca Brand	Peso Weight
704.0001	628502680	550 mm	170 mm	4 mm	SI	Cognetex	371 g
704.0004	628503430	527 mm	170 mm	4 mm	SI	Cognetex	350 g
704.0011.01	-	550 mm	155 mm	4 mm	SI	Cognetex	436 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Sviluppo Development	Altezza Height	Spessore Thickness	Rigatura Interna Rifling	Marca Brand	Peso Weight
704.0003	501A157C	465 mm	160 mm	3.5 mm	NO	NSC	280 g
704.0012	501A166B	535 mm	160 mm	3.5 mm	NO	NSC	325 g
704.0035	501A266A	468 mm	166 mm	4 mm	SI	NSC	285 g


Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Sviluppo Development	Altezza Height	Spessore Thickness	Rigatura Interna Rifling	Marca Brand	Peso Weight
704.0037	-	948 mm	114 mm	4 mm	NO	Ingolstadt	447 g
704.0038	-	667 mm	114 mm	4 mm	NO	Ingolstadt	335 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Sviluppo Development	Altezza Height	Spessore Thickness	Rigatura Interna Rifling	Marca Brand	Peso Weight
704.0040	-	1528 mm	85 mm	4 mm	NO	Octir Card	1500 g


Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Sviluppo Development	Altezza Height	Spessore Thickness	Rigatura Interna Rifling	Marca Brand	Peso Weight
704.0042	-	1528 mm	114 mm	4 mm	NO	Rieter Card	1600 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No	Sviluppo Development	Altezza Height	Spessore Thickness	Rigatura Interna Rifling	Marca Brand	Peso Weight
704.0043.02	-	550 mm	186 mm	4 mm	SI	Ingolstadt	355 g
704.0044.02	-	504 mm	186 mm	4 mm	SI	Ingolstadt	340 g


CONTROLLER Controllers



Codice Part No.	Modello Model	Codice costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Diametro esterno External diameter	Di [mm]	Spessore Thickness	Peso Weight
617.0006	Sant'Andrea	C2238063	Controller B	70 mm	50	1 mm	12.5 g
617.0020	Sant'Andrea	-	Controller BP	60 mm	46	0.8 mm	12 g
617.0004	Sant'Andrea	C2238065	Controller CD	55 mm	35	1 mm	5.6 g
617.0005	Sant'Andrea	-	Controller CDL	55 mm	35	1 mm	6.9 g
617.0009	Sant'Andrea	C2238068	Controller CG	53 mm	39	1 mm	7.4 g
617.0010	Sant'Andrea	C2238069	Controller CGL	53 mm	40	1 mm	7.5 g
617.0002	Sant'Andrea	C2238060	Controller CS	50 mm	40	1 mm	7.2 g
617.0003	Sant'Andrea	C2238062	Controller CSL	50 mm	40	1 mm	7 g
617.0001	Sant'Andrea	C2238061	Controller S	65 mm	55	1 mm	14.2 g
617.0011	Sant'Andrea	C2238067	Controller S3	67 mm	53	1 mm	13.8 g
617.0007	Sant'Andrea	C2238075	Controller Harrison	50 mm	39	0.63 mm	6.8 g
617.0017	NSC	A500A281X	Controller SL075	65 mm	55	0.8 mm	13.7 g
617.0021	Sant'Andrea	-	Distanziale	30 mm	46	0.5 mm	3.2 g
617.0023	Sant'Andrea	-	Distanziale	30 mm	50	2.5 mm	3.5 g
617.0022	Sant'Andrea	-	Distanziale	30 mm	50	4 mm	6 g
617.0012	Sant'Andrea	44831060	Distanziale	39 mm	25	2 mm	3 g
617.0018	Sant'Andrea	-	Distanziale	40 mm	25	1 mm	2 g
617.0015	Sant'Andrea	44913920	Distanziale	40 mm	25	1.6 mm	2.4 g
617.0013	Sant'Andrea	44830740	Distanziale	40 mm	25	2 mm	3.1 g
617.0025	Sant'Andrea	44831080	Distanziale	40 mm	30	2 mm	3.5 g
617.0014	Sant'Andrea	44831480	Distanziale	53 mm	30	2 mm	8 g
617.0016	Sant'Andrea	44914520	Distanziale	55 mm	30	1.6 mm	8 g
617.0008	Sant'Andrea	C2238077	Distanziale per Harrison	-	-	-	-



CONTROLLER Controllers



GOMME DI CONTROLLO A BOTTE e BESH Barrel and "Besh" Cots




Codice Part No.	Descrizione Description	H x D [mm]	Durezza Hardness	Peso Weight
160.0001	Gomma tipo Besh - Verde / Cots type Besh - Verde	56 x 30	70 shore	9.3 g
160.0003	Gomma tipo Besh - Marrone / Cots type Besh - Marrone	56 x 30	70 shore	9.7 g
160.0007	Gomma tipo Besh - Verde / Cots type Besh - Verde	32 x 22	70 shore	5.8 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Colore Color	H x D [mm]	Durezza Hardness	Peso Weight
150.0041.01	Gomma a botte / Barrel cot	Bianco / White	20 x 40	75 shore	5.2 g
150.0017.04	Gomma a botte / Barrel cot	Bianco / White	28 x 48.7	75 shore	4.5 g
150.0020.01	Gomma a botte / Barrel cot	Bianco / White	30 x 30	75 shore	4.6 g
150.0048/01	Gomma a botte / Barrel cot	Bianco / White	32 x 30	75 shore	4.8 g
150.0038	Gomma a botte / Barrel cot	Bianco / White	43 x 36	75 shore	9.7 g
150.0012	Gomma a botte / Barrel cot	Grigio / Gray	53 x 30	55 shore	10.8 g
150.0014		Verde / Green		60 shore	11.7 g
150.0015		Bianco / White		75 shore	10.1 g
150.0003		Blu / Blue		80 shore	11.2 g
150.0022	Gomma a botte / Barrel cot	Grigio / Gray	68 x 30	55 shore	13.4 g
150.0004		Verde / Green		60 shore	14.9 g
150.0008		Bianco / White		75 shore	14.3 g
150.0024		Blu / Blue		80 shore	13.5 g
150.0005	Gomma a botte / Barrel cot	Grigio / Gray	94 x 36	55 shore	20.3 g
150.0037		Verde / Green		60 shore	21.5 g
150.0029		Bianco / White		75 shore	28 g
150.0030		Blu / Blue		80 shore	28.5 g
150.0007	Gomma a botte / Barrel cot	Grigio / Gray	125 x 36	55 shore	41 g
150.0019		Verde / Green		60 shore	41.3 g
150.0006		Bianco / White		75 shore	43.4 g
150.0021		Blu / Blue		80 shore	43.1 g
150.0011	Gomma a botte / Barrel cot	Grigio / Gray	155 x 36	55 shore	50 g
150.0043		Verde / Green		60 shore	51.2 g
150.0010		Bianco / White		75 shore	51.6 g
150.0042		Blu / Blue		80 shore	53 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Altezza Height	Peso Weight
150.0053.02	Gomma a botte - Riga nera / Barrel cot - Black line	53 mm	10 g
150.0027.02		68 mm	12.2 g
150.0052.02	Gomma a botte - Riga verde / Barrel cot - Green line	53 mm	11.2 g
150.0028.02		68 mm	15 g
150.0056.02	Gomma a botte - Riga rossa / Barrel cot - Red line	53 mm	11.6 g
150.0034.02		68 mm	16 g
150.0051.02	Gomma a botte - Riga Blu / Barrel cot - Blue line	53 mm	12 g
150.0039.02		68 mm	18.5 g



PULITORI Cleaners



COGNETEX

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Misure Measures	Peso Weight
CO.0090	639001981	Pulitore / Cleaner	242 x 23 x 2.7 mm	7.4 g
CO.0441	639001911	Pulitore / Cleaner	402 x 23 x 2.7 mm	12.2 g
CO.0673	639001821	Pulitore / Cleaner	146 x 23 x 2.7 mm	4.5 g
CO.0724	639002011	Pulitore / Cleaner	292 x 23 x 2.7 mm	8.1 g
CO.0748	639001890	Pulitore / Cleaner	380 x 23 x 2.7 mm	11.5 g



SCHLUMBERGER

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Misure Measures	Peso Weight
SC.0651	FN 13233 KB	Pulitore / Cleaner	125 x 16 x 1.2 mm	3.4 g
SC.0694	GN 08951 AP	Pulitore / Cleaner	220 x 115 x 1.2 mm	36 g
SC.0717	GN 1973 PV	Pulitore / Cleaner	219 x 70 x 1.2 mm	25 g



SANT'ANDREA

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Misure Measures	Peso Weight
505.0003	-	Pulitore / Cleaner	500 x 10 mm	223 g



VOUK

Codice Part No.	Descrizione Description	Misure Measures	Peso Weight
505.0049	Tubo pulitore forato / Perforated pipe Cleaner	290 x 20 x 18 mm	20 g




TUBI PULITORI / CLEARER TUBES

Codice Part No.	Diametro interno Inner diameter	Spessore Thickness	Lunghezza Length
505.0089	12 mm	1 mm	450 mm
505.0042	14 mm	1 mm	450 mm
505.0057	16 mm	1 mm	450 mm
505.0074	10 mm	1 mm	450 mm
505.0018	18 mm	1 mm	450 mm
505.0030	19 mm	1 mm	450 mm
505.0010	20 mm	1 mm	450 mm



RULLI DI PRESSIONE Top Rollers



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Y [mm]	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	S [mm]
TR.0002	LP 1002-1249 324	98.4	30	19	9.5	11.36	16.2	68.4
TR.0020	LP 1002-1248 379	105						75
TR.0003	LP 1002-1248 382	112.5						82.5
TR.0005	LP 1002-1256 898	120						90
TR.0006	LP 1002-1248 601	109	34	19	9.5	11.36	16.2	75
TR.0023	LP 1002-1256 896	116.5						82.5
TR.0052	LP 1002-...	134						100
TR.0135	LP 1002-...	139						105
TR.0051	LP 1002-...	149						115
TR.0136	LP 1002-...	194						160
TR.0137	LP 1002-...	199						165
TR.0138	LP 1002-...	214						180
TR.0001	LP 314-1253 740	109	34	19	11	12.6	22.5	75
TR.0015	LP 314-1253 741	116.5						82.5
TR.0028	LP 314-1253 742	124						90
TR.0029	LP 314-0025 222	134						100
TR.0024	LP 315-1253 744	122.5	40	19	11	12.6	22.5	82.5
TR.0009	LP 315-1253 745	130						90
TR.0031	LP 315-0025 227	140						100
TR.0011	LP 315-0025 228	150						110
TR.0032	LP 315-0025 229	170	40	19	11	12.6	28.2	130
TR.0033	LP 316-1256 711	109						75
TR.0018	LP 317-1256 712	122.5						82.5
TR.0034	LP 317-1256 713	130						90
TR.0134	LP 317-0013 010	140						100
TR.0035	LP 317-0013 011	150						110
TR.0036	LP 317-0013 012	170	30	19	10	11.36	20.2	130
TR.0037	LP 302-0019 135	100						70
TR.0038	LP 302-0015 895	105						75
TR.0039	LP 302-0019 136	110						80
TR.0040	LP 302-0019 137	120	30	19	10	11.36	20.2	90
TR.0037	LP 302-0019 135	100						70
TR.0038	LP 302-0015 895	105						75
TR.0039	LP 302-0019 136	110						80


RULLI DI PRESSIONE Top Rollers

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Y [mm]	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	S [mm]
TR.0139	LP 318-0017 585	170	60	25	11	12.6	35.2	110
TR.0140	LP 318-0017 586	180						120
TR.0141	LP 318-0017 587	190						130
TR.0142	LP 318-0017 588	200						140
TR.0143	LP 318-0017 589	220						160
TR.0144	LP 318-0017 590	240						180
TR.0145	LP 318-0017 591	260						200

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	S [mm]
TR.0060	09173/06	35	30	12.8	16	25.2	90
TR.0094	09173/09						105
TR.0095	09185/05	40	30	12.8	16	25.2	85
TR.0096	09185/06						90
TR.0097	09185/08						100
TR.0098	09185/09						105
TR.0016	09185/12						120
TR.0025	09185/16						140
TR.0148	09185/20						160
TR.0101	09613/05	50	30	12.8	16	25.2	85
TR.0127/01	09613/06						90
TR.0078	09613/08						100
TR.0067	09613/09						105
TR.0013	09613/12						120
TR.0019	09613/16						140
TR.0103	09613/17						145
TR.0070	09613/20						160
TR.0079	09615/08	60	30	12.8	16	25.2	100
TR.0149	09615/09						105
TR.0014	09615/12						120
TR.0021	09615/16						140
TR.0150	09615/17						145
TR.0105	09615/20						160
TR.0106	10441/09	35	30	12.6	16	28.3	105
TR.0151	10068/09	40	30	12.6	16	28.3	105
TR.0108	10068/12						120
TR.0086	10068/16						140




RULLI DI PRESSIONE Top Rollers



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	S [mm]
TR.0058	10735/16	60	30	12.6	16	28.3	140
TR.0114	09348/03	35	30	12.6	16	20.3	80
TR.0115	09692/06	40					90
TR.0068	09692/09	40					105
TR.0050	09693/12	50					120
TR.0152	11289/01	40	30	12	16	71	145
TR.0056	11289/02						165
TR.0153	11289/03						180
TR.0121	11289/04						200
TR.0059	11289/05						225
TR.0118	11289/06						120
TR.0123	11290/01	40	30	13.9	16	25	105
TR.0124	11290/02						120
TR.0125	11291/01	40	30	12	16	61	105
TR.0126	11292/01	40	30	9	16	16	105
TR.0122	11292/02						120
TR.0022	10069/08	50	30	12.6	16	28.3	100
TR.0107	10069/09						105
TR.0075	10069/10						110
TR.0111	10069/12						120
TR.0112	10069/16						140


RULLI DI PRESSIONE Top Rollers




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Y [mm]	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	S [mm]
TR.0007	LP 1003-1256 596	98.4	32	25	9.5	11.36	16.2	68.4
TR.0012	LP 1003-1256 597	105						75
TR.0026	LP 1003-1256 598	112.5						82.5
TR.0010	LP 1003-1256 599	120						90
TR.0004	LP 303-1249 325	100.4	30	25	9.5	11.36	16.2	68.4
TR.0008	LP 303-1248 378	107						75
TR.0027	LP 303-1248 381	114.5						82.5

INOX

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Y [mm]	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	S [mm]
TR.0146	13129/01	105	30	30	11	13	22.5	75
TR.0147	13129/04	120						90



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	T [mm]	D [mm]	A [mm]	B [mm]	P [mm]
TRS.0006	11871/02	50	30	62	55	16
TRS.0001	11871/03	60		72	65	




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	T [mm]	D [mm]	A [mm]	B [mm]	P [mm]
TRS.0002	10723/07	40	30	97	57	16
TRS.0003	10723/08	50				

RULLI DI CONTROLLO PER GABBIE A DOPPIA CINGHIETTA

Control Rollers for cradler with double apron



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Y [mm]	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	M [mm]	L [mm]	S [mm]
TRB.0001	12651/01	170	60	45	15	40	22	110




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Y [mm]	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	M [mm]	S [mm]
TRB.0002	13158/08	182	45	33.5	12.8	30	100
TRB.0003	13158/09	187	45	33.5	12.8	30	105
TRB.0004	13157/12	210	53	35.5	12.8	32	120
TRB.0005	13157/16	230	53	35.5	12.8	32	140
TRB.0006	13163/12	210	53	48	12.8	32	120
TRB.0007	13163/16	250	53	48	12.8	32	160




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Y [mm]	T [mm]	D [mm]	D1 [mm]	M [mm]	L [mm]	S [mm]
TRB.0008	11940/08	165	43	35.3	12.8	30	25.3	100
TRB.0009	11940/09	170	43	35.3	12.8	30	25.3	105
TRB.0010	11941/12	193	53	35.5	12.8	32	25.3	120
TRB.0011	11941/16	213	53	35.5	12.8	32	25.3	140
TRB.0012	11945/12	193	53	48	12.8	32	25.3	120
TRB.0013	11945/16	213	53	48	12.8	32	25.3	140

RULLI DI CONTROLLO PER GOMMA A BOTTE


Control Rollers for barrel cots



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	P [mm]	D1 [mm]	L [mm]	M [mm]	S [mm]	Colore Gomma Rubber Color
151.0032	11086/57	29	12.8	25.3	53	120	Grigio / Gray
151.0033	11086/76					120	Verde / Green
151.0034	11086/59					140	Grigio / Gray
151.0035	11086/82					140	Verde / Green
151.0036	11086/84	29	12.8	25.3	68	105	Bianco / White
151.0037	11086/85					105	Verde / Green
151.0006	11086/63					120	Bianco / White
151.0007	11086/64					120	Verde / Green
151.0021	11086/71					140	Bianco / White




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	P [mm]	D1 [mm]	L [mm]	M [mm]	S [mm]	Colore Gomma Rubber Color
151.0038	11086/38	29	12.5	13.6	53	110	Bianco / White
151.0039	11086/28					120	Grigio / Gray
151.0040	11086/30					140	Grigio / Gray




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	P [mm]	L [mm]	M [mm]	S [mm]	Colore Gomma Rubber Color
151.0041	11089/01	29	57	53	97	Verde / Green
151.0042	11089/02				97	Bianco / White

RULLI DI CONTROLLO PER FINITORE


Control Rollers for finisher



Codice Part No.	Cod. Costr. OEM Part No.	Modello Model	P [mm]	D1 [mm]	L [mm]	M [mm]	S [mm]
CO.0471	919051607	Cognetex - Bianca / White	29	19	7	68	80
CO.0472	919051608	Cognetex - Verde / Green	29	19	7	68	80




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Modello Model	P [mm]	D1 [mm]	L [mm]	M [mm]	S [mm]
151.0026	-	Sant'Andrea	29	25	7	53	65
SC.1334	FN 13 324 LJ	NSC	29	25	7	68	75
151.0028	-	Cognetex	29	25	7	68	75



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Modello Model	D [mm]	L [mm]	M [mm]	S [mm]
TR.0081	14174/00	NSC	36	20.8	41	75

RULLI PULITORI - Questionario

Cleaner Rollers - Questionary



Rulli pulitori per pettinatrici, passaggi e stiratoi / Cleaner rollers for combing, passages and drawing frames

- 1) Diametro esterno / External diameter _____ mm
- 2) Lunghezza / Length _____ mm
- 3) Lunghezza totale / Total length _____ mm
- 4) Diametro piolo / Peg diameter _____ mm



Rulli pulitori per filatoi ring / Cleaner rollers for ring spinning machine


- 1) Diametro esterno / External diameter _____ mm
- 2) Lunghezza totale / Total length _____ mm
- 3) Scartamento / Gauge _____ mm
- 4) Lunghezza L / Length L _____ mm
- 5) Diametro D / Diameter D _____ mm
- 6) Tipo di copertura / Type of coverage Feltro / Felt ☐ Spugna / Sponge ☐



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
670.0017.01	PKPW-1253 433	Pulitore SKF per braccio P6000 / SKF cleaner for P6000 arm	30 g
WA.0016	PPH-1252 848	Supporto per pulitore SKF / Support for SKF cleaner	5 g



GABBIETTE Apron Cradles



RIETER

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Scartamento Gauge	Modello Model	Peso Weight
TC.0011	17-033	70 mm	Rieter	20 g
TC.0010	17-033	75 mm	Rieter	22 g



SKF


Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Scartamento Gauge	Modello Model	Peso Weight
TC.0012	OH 2022-1247 888	68.4 mm	SKF	20 g
TC.0007	OH 2022-1247 887	75 mm	SKF	18 g
TC.0072	OH 2022-1247 889	82.5 mm	SKF	19 g
TC.0014	OH 2042-1250 133	68.4 mm	SKF	20g
TC.0019	OH 2042-1250 134	75 mm	SKF	20 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Scartamento Gauge	Modello Model	Peso Weight
TC.0007	OH 62-0962 845	70 mm	SKF	60 g
TC.0020	OH 62-0962 840	75 mm	SKF	60 g
TC.0022	OH 62-0962 842	82.5 mm	SKF	70 g
TC.0021	OH 62-0962 841	90 mm	SKF	80g
TC.0024	OH 62-0962 846	100 mm	SKF	80 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Scartamento Gauge	Modello Model	Peso Weight
TC.0004	OH 554-0962 767	75 mm	SKF	210 g
TC.0002	OH 554-0962 768	82.5 mm	SKF	230 g
TC.0005	OH 554-0962 769	90 mm	SKF	250 g



GABBIETTE Apron Cradles

PAFA

Codice Part No.	Cod. Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Modello Model	Peso Weight
G.0595	12280/04	Gabbietta BL/S / BL/S apron cradle	46 mm	PA-FA	70 g



GAUDINO

Codice Part No.	Cod. Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Modello Model	Peso Weight
G.0251	09822/04	Gabbietta BL / BL apron cradle	46 mm	Gaudino	73 g
G.0253	09822/08	Gabbietta BL / BL apron cradle	46 mm	Gaudino	73 g
G.1049	09822/05	Gabbietta BL / BL apron cradle	54 mm	Gaudino	76 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Modello Model	Peso Weight
G.1519	09575/04	Gabbietta CA/R / CA/R apron cradle	46 mm	Gaudino	70 g
G.0445	09575/05	Gabbietta CA/R / CA/R apron cradle	54 mm	Gaudino	73 g
G.1520	09561/07	Gabbietta CA/R / CA/R apron cradle	70 mm	Gaudino	75 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Modello Model	Peso Weight
G.1509	10052/04	Gabbietta LB / LB apron cradle	46 mm	Gaudino	28 g
G.0031	10052/05	Gabbietta LB / LB apron cradle	54 mm	Gaudino	28.5 g
G.1081	10052/06	Gabbietta LB / LB apron cradle	61 mm	Gaudino	29 g



PAFA

Codice Part No.	Cod. Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Modello Model	Peso Weight
TC.0061	13139/02	Gabbietta LBM / LBM apron cradle	36 mm	PA-FA	68 g
TC.0062	13139/03	Gabbietta LBM / LBM apron cradle	41 mm	PA-FA	70 g
TC.0063	13139/04	Gabbietta LBM / LBM apron cradle	46 mm	PA-FA	72.5 g
TC.0064	13139/05	Gabbietta LBM / LBM apron cradle	54 mm	PA-FA	75.7 g
TC.0065	13139/06	Gabbietta LBM / LBM apron cradle	61 mm	PA-FA	78.5 g



Codice Part No.	Cod. Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Modello Model	Peso Weight
TC.0066	11345/02	Gabbietta LBLM / LBLM apron cradle	36 mm	PA-FA	70 g
TC.0067	11345/03	Gabbietta LBLM / LBLM apron cradle	41 mm	PA-FA	72 g
TC.0068	11345/04	Gabbietta LBLM / LBLM apron cradle	46 mm	PA-FA	74 g
TC.0069	11345/05	Gabbietta LBLM / LBLM apron cradle	54 mm	PA-FA	77.2 g
TC.0070	11345/06	Gabbietta LBLM / LBLM apron cradle	61 mm	PA-FA	80 g



SUESSEN

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Scartamento Gauge	Modello Model	Peso Weight
TC.0057	-	70 mm	Suessen	21 g



DISTANZIALI OLC

Distance Clips OLC



Codice Part No.	Codice Costr. OEM Part No.	Simbolo Symbol	Colore Color	Peso Weight	Codice Part No.	Codice Costr. OEM Part No.	Simbolo Symbol	Colore Color	Peso Weight
312.0001	OLC 0964 117		Rosso / Red	0.85 g	312.0012	OLC 0964 102		Rosso / Red	0.2 g
312.0003	OLC 0964 118		Giallo / Yellow	1.05 g	312.0013	OLC 0964 103		Giallo / Yellow	0.3 g
312.0004	OLC 0017 705		Lilla / Lilac	1.05 g	312.0014	OLC 0964 104		Bianco / White	0.3g
312.0005	OLC 0964 119		Bianco / White	1.1 g	312.0015	OLC 0964 105		Grigio / Gray	0.3 g
312.0006	OLC 0017 627		Grigio / Gray	??	312.0016	OLC 0964 106		Nero / Black	0.3 g
312.0007	OLC 0964 120		Nero / Black	1.15 g	312.0049	OLC 0030 491		Arancione / Orange	0.4 g
312.0008	OLC 0004 587		Beige	1.2 g	312.0018	OLC 0964 107		Avorio / Ivory	0.4 g
312.0009	OLC 0004 588		Verde / Green	1 g	312.0019	OLC 0964 108		Verde / Green	0.5 g
312.0002	OLC 0004 589		Ross / Pink	1.1 g	312.0020	OLC 0964 109		Blu /Blue	0.5 g
312.0010	OLC 0964 123		Blu /Blue	1.4 g	312.0021	OLC 0964 110		Marrone / Brown	0.55 g
312.0011	OLC 0964 124		Marrone / Brown	1.45 g	312.0022	OLC 0007 685		Nero / Black	1.1 g
					312.0023	OLC 0007 686		Beige	1.3 g
					312.0024	OLC 0007 687		Verde / Green	1.3 g
					312.0025	OLC 0007 688		Rosa / Pink	1.4 g



DISTANZIALI

Distance Clips

ZINSER

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Colore Color	Peso Weight
312.0035	-	Distanziale Zinser s.aletta / Spacer Zinser w/o fin	Beige	2.15 g
312.0044	-	Distanziale Zinser s.aletta / Spacer Zinser w/o fin	Blu / Blue	2.1 g
312.0040	-	Distanziale Zinser s.aletta / Spacer Zinser w/o fin	Nero / Black	2.05 g
312.0041	-	Distanziale Zinser s.aletta / Spacer Zinser w/o fin	Rosso / Red	1.85 g
312.0039	-	Distanziale Zinser s.aletta / Spacer Zinser w/o fin	Verde / Green	2.15 g
312.0032	-	Distanziale Zinser con aletta / Spacer Zinser with fin	Blu / Blue	2.5 g
312.0034	Z4.246.50.0581	Distanziale Zinser con aletta / Spacer Zinser with fin	Nero / Black	2.3 g
312.0042	-	Distanziale Zinser con aletta / Spacer Zinser with fin	Rosso / Red	2.2g
312.0033	Z4.246.50.0611	Distanziale Zinser con aletta / Spacer Zinser with fin	Verde / Green	2.3 g



RIETER

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Colore Color	Peso Weight
312.0026	0764-3710	Distanziale Rieter / Spacer Rieter	Nero / Black	1 g
312.0028	0764-3711	Distanziale Rieter / Spacer Rieter	Rosso / Red	1.05 g
312.0030	0764-3712	Distanziale Rieter / Spacer Rieter	Blu / Blue	1.05 g
312.0027	0764-3713	Distanziale Rieter / Spacer Rieter	Bianco / White	1 g
312.0029	0764-3714	Distanziale Rieter / Spacer Rieter	Grigio / Gray	1 g
312.0031	0764-3715	Distanziale Rieter / Spacer Rieter	Giallo / Yellow	1 g



TEXTIMA

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Colore Color	Peso Weight
312.0036	S 619.0046	Distanziale Textima / Spacer Textima	Verde / Green	1.4 g
312.0045	S 619.0047	Distanziale Textima / Spacer Textima	Blu / Blue	1.45 g



GAUDINO

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Colore Color	h
PA.0021	13074/01	Distanziale Gaudino / Spacer Gaudino	Giallo / Yellow	5,3
PA.0020	13074/02	Distanziale Gaudino / Spacer Gaudino	Bianco / White	7,3
PA.0011	13074/03	Distanziale Gaudino / Spacer Gaudino	Rosso / Red	9,3
PA.0022	13074/04	Distanziale Gaudino / Spacer Gaudino	Verde / Green	4,5




SERIE BANCO FUSI ZINSER / ZINSER FLYER

Codice Part No.	Descrizione Description	Colore Color	h
312.0047	Distanziale Zinser / Spacer Zinser	Marrone / Brown	4
312.0048	Distanziale Zinser / Spacer Zinser	Rosa / Pink	3,7
312.0051	Distanziale Zinser / Spacer Zinser	Verde / Green	3,5
312.0052	Distanziale Zinser / Spacer Zinser	Rosso / Red	3,8
312.0053	Distanziale Zinser / Spacer Zinser	Arancione / Orange	4
312.0054	Distanziale Zinser / Spacer Zinser	Grigio / Grey	4,5



RICCI GUIDAFILO - Questionario

Thread Guides - Questionary



1) Diametro filo / Wire diameter

_____ mm

Diametro filo



2) Diametro foro / Hole diameter

_____ mm

3) Tipo di innesto / Type of graft

☐ Con fresatura / With growed



☐ Con fresatura zigrinata / With growed miling



☐ Gancio "U" / "U" hook



☐ Tipo Cognetex FTC / Type Cognetex FTC



☐ Tipo Zinser / Type Zinser



Altro / Other _____ ☐

4) Trattamento superficiale / Surface treatment

☐ Cromato / Chrome

☐ INOX / Stainless steel



☐ Plasmato / Plasma Coated

5) Altezza totale / Total height

_____ mm

6) Tipo di tacca rompifilo / Type notch "chamfer"

_____ mm



7) Tipo di macchina / Machine type

ANELLI ANTIBALLON - Questionario

Antiballon Rings - Questionary



1) Diametro filo / Wire diameter

_____ mm

Diametro filo

2) Diametro foro / Hole diameter

_____ mm



3) Torsione / Twist

☐ "S"




☐ "Z"

4) Tipo di innesto / Type of graft


☐ Tipo Gaudino / Type Gaudino




☐ Tipo Zinser corto / Type Zinser short




☐ Tipo Marzoli / Type Marzoli




☐ Tipo Cognetex / Type Cognetex



☐ Tipo Zinser lungo / Type Zinser long



☐ Tipo Suessen / Type Suessen



Altro / Other _____ ☐

5) Trattamento superficiale / Surface treatment


☐ Cromato / Chromed

☐ INOX / Stainless steel

☐ Plasmato / Plasma Coated

CUSCINETTI PER CILINDRATE

Bottom Roller Bearings




COPERCHIETTO CON ALETTE / LOCATING CAP WITH SIDE LUGS

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	d [mm]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	Peso Weight
BR.0029	UL 28-0021 164	16	28	13	23	24.2	55 g
BR.0030	UL 28-0000 416	16.5	28	19	23	20.2	59 g
BR.0031	UL 28-0000 417	16.5	28	19	23	22.2	58 g
BR.0032	UL 28-0000 418	16.5	28	19	23	24.2	59 g
BR.0033	UL 28-0010 047	16.5	28	19	23	26.2	59g
BR.0034	UL 28-0010 080	16.5	28	23	23	22.2	59 g
BR.0035	UL 28-0010 083	16.5	28	23	23	24.2	59 g
BR.0036	UL 30-0021 106	17	30	19	22	26.2	71 g
BR.0037	UL 30-0018 195	18.5	30	19	22	26.2	56g
BR.0038	UL 30-0002 610	18.5	30	19	22	22.2	64 g
BR.0005	UL 32-0000 421	19	32	20	24	22.2	80 g
BR.0059	UL 32-0000 422	19	32	20	24	24.2	79 g
BR.0040	UL 32-0000 423	19	32	20	24	25.2	80 g
BR.0041	UL 32-0012 499	19	32	20	24	26.2	80 g
BR.0042	UL 36-0000 424	19	36	22	26	22.2	124 g
BR.0043	UL 36-0000 425	19	36	22	26	24.2	124 g
BR.0046	UL 36-0000 426	19	36	22	26	25.2	124 g
BR.0003	UL 36-0028 421	21	36	22	26	20.2	112 g
BR.0044	UL 36-1248 201	21	36	22	26	24.2	114 g
BR.0004	UL 40-0021 786	23	40	23.5	27	20.2	146 g


CUSCINETTI PER CILINDRATE

Bottom Roller Bearings



COPERCHIETTO CON LINGUETTA CENTRALE / LOCATING CAP WITH CENTRAL NOSE

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	d [mm]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	N [mm]	Peso Weight
BR.0015	UL 28-0003 590	16.5	28	19	23	5.9	59 g
BR.0016	UL 30-0007 871	18.5	30	19	22	5.9	64 g
BR.0007	UL 30-0003 665	18.5	30	19	22	5.9	65 g
BR.0017	UL 30-0028 276	18.5	30	19	22	5.9	64 g
BR.0010	UL 32-0013 400	19	32	20	24	5.9	80 g
BR.0018	UL 32-0015 143	19	32	20	24	5.9	80 g
BR.0019	UL 32-0016 548	21	32	19	23	5.9	68 g
BR.0020	UL 32-0019 169	18.5	32	19	22	5.9	78 g
BR.0021	UL 32-0023 114	16.295	32	17	20	5.9	77 g
BR.0009	UL 36-0014 782	18.5	36	19	22	5.9	107 g
BR.0022	UL 36-0016 442	21	36	22	26	5.9	110 g
BR.0002	UL 40-0025 408	23	40	21	24	5.9	140 g




SENZA ANELLO INTERNO / WITHOUT INNER RING

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	d [mm]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	Peso Weight
BR.0049	UD 32-01.20	23	32	20	23	5.9	47 gr
BR.0048	UD 40-01.20	28	40	21	24	20.3	47 gr


CUSCINETTI PER CILINDRATE

Bottom Roller Bearings



COPERCHIETTO A CLIP / LOCATING CLIP WITH SIDE LUGS

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	d [mm]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Peso Weight
BR.0023	UL 28-0959 274	14.2	28	16.6	23	73 g
BR.0060	UL 28-0959 263	16.5	28	19	23	68 g
BR.0024	UL 32-0959 261	16.2	32	19.7	24	105 g
BR.0025	UL 32-0959 262	19	32	20	24	95 g
BR.0026	UL 36-0959 265	19	36	22	26	139 g
BR.0008	UL 45-0959 268	25	45	25	29	240 g
BR.0061	UL 28-0959 273	16.5	28	23	26	70 g



CLIP

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	L3 [mm]	Peso Weight
BR.0062	UCL-0964 125	20.2	1.4 g
BR.0050	UCL-0964 126	22.2	1.4 g
BR.0058	UCL-0964 129	24.2	1.5 g
BR.0045	UCL-0964 127	25.2	1.7 g
BR.0063	UCL-0964 136	26.2	1.8 g
BR.0064	UCL-0964 128	30.2	1.9 g


Cuscinetti per cilindrate INA / INA bottom roller bearings*

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Modello Model	d [mm]	D [mm]	L [mm]	Peso Weight
BR.0068	F-84174 UWL	Zinser	19	36	22	124 g
BR.0015.01	UWL 2800 C	Zinser	16.5	28	19	59 g
BR.0069	UWL 3000 C	Zinser	18.5	30	19	65 g
BR.0070	F-15339 RLUW	Rieter Ingolstadt	16	24	21	58 g
BR.0071	F-28720.1 UW	SACM	16.285	28	20	75 g
BR.0072	F-29933 RUW	Rieter Ingolstadt	16	25	22	60 g
BR.0073	F-29934 RUW	Rieter Ingolstadt	18	30	22	64 g
BR.0074	F-55749.1 UW	Platt	16.5	28	23	59 g
BR.0075	F-94733 UW	Spinnbau Bremen	15	28	13	55 g
BR.0076	F-205805 UW	Saurer Allma	23	40	23.5	140 g


*fino ad esaurimento scorte / while stocks last

CILINDRATE - Questionario

Bottom Roller - Questionary



- 1) a = _____ Mm
- 2) b = _____ mm
- 3) c = _____ mm
- 4) d = _____ mm
- 5) D = _____ mm
- 6) g = _____ mm
- 7) h = _____ mm
- 8) z = _____ mm
- 9) l = _____ mm
- 10) L = _____ mm
- 11) G = _____ mm
- 12) DB = _____ mm
- 13) DZ = _____ mm



14) Tipo di cuscinetto / Type of bearing _____

15) Filetto / Thread

Destro / Right ☐ Sinistro / Left ☐

16) Tipo di rigatura / Type of flutes

Dritta / Straight ☐ Inclinata / Inclined ☐ Godronato / Knurled ☐



FUSI Spindles



La serie di fusi e piedifusi M.T.I. Nasce dalla volontà di soddisfare la crescente domanda di questi prodotti da parte degli utilizzatori finali.

Prodotti artigianalmente ma secondo principi tecnologicamente avanzati, coniugano ottime prestazioni a prezzi molto competitivi. Possono essere forniti anche in piccole quantità e per svariate applicazioni tra le quali ricordiamo.

- filati tradizionali
- filati e ritorti fantasia
- filati cardati e semipettinati
- filati self-acting

*(Marzoli, Cogentex, Gaudino, Zinser, Toyoda, PAFA, Bigagli)

Queste caratteristiche li rendono apprezzabili anche da manutentori e costruttori, laddove i quantitativi sono più considerevoli.

The M.T.I. Spindles and bolsters were developed with the goal to satisfy the increasing demand of such parts, from end-users.

They are handcrafted following the latest technology footsteps, featuring very good performances and much competitive prices.

They can be supplied in small series and for different applications such as:


- traditional yarns
- fancy and twisted yarns
- carded and semi-worsted yarns
- self-acting yarns

*(Marzoli, Cogentex, Gaudino, Zinser, Toyoda, PAFA, Bigagli)

The above characteristics make them attractive also from maintenance contractors and machine makers, Where quantities are considerably higher.

ANELLINI FERMA FUSO / RETAINING RINGS

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	A x B x C [mm]	Peso Weight
660.0005	T-1	Anello ferma fuso T1 / Retaining ring T1	13 x 18.6 x 7	0.6 g
660.0009	T-2	Anello ferma fuso T2 / Retaining ring T2	15.5 x 20.7 x 6	0.7 g
660.0004	T-3	Anello ferma fuso T3 / Retaining ring T3	10.8 x 15 x 7	0.4 g
660.0007	T-4	Anello ferma fuso T4 / Retaining ring T4	10.8 x 15 x 7	0.4 g



T-1



T-2




T-3



T-4

ANELLI SINTERIZZATI Sintered Rings

ESCLUSIVA





Vantaggi / Advantages

- Maggiore velocità del fuso / *Higher spindle speed*
- Maggiore uniformità della tensione del filo / *Greater uniformity of yarn tension*
- Maggiore durata del cursore / *Longer traveller life*
- Massima pulizia possibile del filato / *Greatest possible yarn cleanliness*
- Minore consumo di olio / *Less oil consumption*
- Più stretto controllo dei consumi d'olio / *Closer control of oil consumption*
- Eliminazione della routine di sostituzione dello stoppino / *Elimination of routine wick replacement*


Classe Grade	Caratteristiche interne Internal Features	Applicazione Application
30		Fornisce una maggiore lubrificazione solo per cursori in nylon / <i>Provide increased lubrication for nylon travellers only</i>
60 (Old F6)		Per cursori di nylon o di acciaio leggero / <i>For nylon or light weight steel travellers</i>
90 (Old F9)		Solo per cursori in acciaio / <i>For steel travellers only</i>

GALOPPINI PER CINGHIE TANGENZIALI

Contact Roll Assemblies



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Scartamento Gauge	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso Weight
CR.0002	AR 5047-1253 979	70 mm	138	49.9	41.3	555 g
CR.0001	AR 5047-1253 935	75 mm	147	58.9	41.3	561 g
CR.0003	AR 5047-1253 980	82.5 mm	162	73.9	41.3	555 g




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Peso Weight
TP.0001	SR 28-0012 473	183 g
TP.0002	SR 28-0012 474	179 g
TP.0003	SMT-0012 478	12 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Peso Weight
M.0082	1625.2.052	0.35 g



CUSCINETTI E PULEGGE SPECIALI

Special Bearings and Pulleys



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
G.1179.01	Cuscinetto per cilindrale Gaudino / Gaudino bottom roller bearing	102 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
CU.0078.01	Cuscinetto 608zz bombato per flange Schlaforst / 608zz beveled bearings for Schlaforst adaptor	10.8 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
1 601.0031	Rullo accompagnamento per open-end Schlaforst / Drawing roller for Schlaforst open-end	28.2 g
CU.0160	Solo cuscinetto Z0719ZZ / Bearing only Z0719ZZ	-
50.0098.01	Solo rivestimento Accotex J490 mis. 19 x 28 x 18 mm / Accotex J490 cot only 19 x 28 x 18 mm	-
	Rivestimento Globus mis. 19 x 28 x 18 mm / Globus cot only 19 x 28 x 18 mm	-



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
2 601.0032	Rullo accompagnamento per O/E Rieter Ingolstadt / Drawing roller for Rieter Ingolstadt O/E	53.4 g
CU.0085	Cuscinetto 6200ZZ / Bearing 6200ZZ	-
50.0070.01	Rivestimento Accotex J490 mis. 30 x 45 x 18 mm / Accotex J490 cot 30 x 45 x 18 mm	-
	Rivestimento Globus mis. 19 x 28 x 18 mm / Globus cot 19 x 28 x 18 mm	-



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
TRSG.0010	Rullo accompagnamento per open-end Savio / Draw-off roller for Savio open-end	120 g
TRS.0008	Cuscinetto 14005/00 / Bearing 14005/00	46.4 g
50.0016	Rivestimento Accotex J490 mis. 19 x 38 x 22 mm / Accotex J490 cot 19 x 38 x 22 mm	-



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
TRS.0004	Cuscinetto oscillante / Oscillating bearing	122 g



MANIFATTURE TECNICHE INDUSTRIALI S.r.l.
CUSCINETTI E PULEGGE SPECIALI
Special Bearings and Pulleys

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
650.0046	642702130	Rullino Cognetex / Cognetex pulley	62.4 g

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description	Peso Weight
G.0209	Gaudino	Puleggia INA BSR D 40 F-201997 / INA BSR D 40 pulley F-201997	101 g
G.0954	Gaudino	Puleggia INA BSR D 70 F-201996 / INA BSR D 70 pulley F-201996	120 g
G.1218	Gaudino	Puleggia INA BSR D 72 F-201995 / INA BSR 72 pulley F-201995	200 g
H.0021	INA	Puleggia INA BSR 93 / INA BSR 93 pulley	310 g

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description	Peso Weight
TP.0011	Savio	Puleggia SR7 / SR7 Pulley	280 g
TP.0010	Rite	Puleggia SR9 / Sr9 Pulley	315 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Modello Model	Descrizione Description	Peso Weight
LL.0025	12259/01	PAFA / Lezzeni	Rullo pressore / Pressure roller	-
LL.0041	12259/02	PAFA / Lezzeni	Rullo pressore / Pressure roller	-
LL.0026	12251/01	PAFA / Lezzeni	Rullo pressore / Pressure roller	-
LL.0042	12251/02	PAFA / Lezzeni	Rullo pressore / Pressure roller	-
LL.0043	-	PAFA / Lezzeni	Rullo pressore / Pressure roller	-
LL.0044	12257/02	PAFA / Lezzeni	Rullo pressore / Pressure roller	-
LL.0045	12257/01	PAFA / Lezzeni	Rullo pressore / Pressure roller	-

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
650.0023	DR 1620-0958 201	Cuscinetto con perno / Bearing with pivot	26 g
650.0024	DR 1620-0958 251	Cuscinetto con perno / Bearing with pivot	21 g
650.0016	DR 1625-0958 351	Cuscinetto con perno / Bearing with pivot	32 g
650.0001	DR 1922-0958 601	Cuscinetto con perno / Bearing with pivot	35 g
650.0003	DR 1922-0958 651	Cuscinetto con perno / Bearing with pivot	40 g

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description	Peso Weight
SB.0034	Superba	Fuso forato / Hollow spindle	180 g

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
TP.0004	SR 35-0954 151	Cuscinetto per Galoppino / Bearing Unit	250 g
TP.0005	SR 24-0954 051	Cuscinetto per Galoppino / Bearing Unit	135 g
TP.0006	SR 23-0953 801	Cuscinetto per Galoppino / Bearing Unit	110 g



MANIFATTURE TECNICHE INDUSTRIALI S.r.l.
CONDENSATORI COPF
Copf Condensers



Aletta larga / Large leg

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
310.0016	Condensatore COPF con molla / COPF condenser with spring	75 / 82.5 mm	16.3 g
310.0032	Condensatore COPF con molla / COPF condenser with spring	90 mm	16.4 g
310.0164	Condensatore COPF con molla / COPF condenser with spring	110 mm	16.6 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
310.0024	Condensatore COPF con vite / COPF condenser with screw	75 / 82.5 mm	21 g
310.0034	Condensatore COPF con vite / COPF condenser with screw	90 mm	21.3 g
310.0022	Condensatore COPF con vite / COPF condenser with screw	110 mm	21.6 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0017	Aletta destra - foro Ø4 / RH leg - holeØ4	2 g
310.0018	Aletta sinistra - foro Ø4 / LH leg - holeØ4	2 g

Aletta stretta / Narrow leg


Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
310.0114	Condensatore COPF con molla / COPF condenser with spring	75 / 82.5 mm	14.6 g
310.0019	Condensatore COPF con molla / COPF condenser with spring	90 mm	15.3 g
310.0129	Condensatore COPF con molla / COPF condenser with spring	110 mm	15.8 g
310.0126	Condensatore COPF con molla / COPF condenser with spring	120 mm	16 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
310.0167	Condensatore COPF con vite / COPF condenser with screw	75 mm	19 g
310.0107	Condensatore COPF con vite / COPF condenser with screw	90 mm	19.5 g
310.0158	Condensatore COPF con vite / COPF condenser with screw	120 mm	20 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0007	Aletta destra - foroØ4 / RH leg - holeØ4	2 g
310.0008	Aletta Sinistra - foroØ4 / LH leg - holeØ4	2 g
310.0005	Aletta destra - foroØ3 / RH leg - holeØ3	2 g
310.0004	Aletta Sinistra - foroØ3 / LH leg - holeØ3	2 g



MANIFATTURE TECNICHE INDUSTRIALI S.r.l.
CONDENSATORI SIRO - SPUN
Siro - Spun Condensers



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0002	Condensatore entrata destra / Condenser right hand	11.8 mm
310.0177	Condensatore entrata destra -1 via / Condenser right hand -1 way	9.5 g
310.0003	Condensatore entrata sinistra / Condenser left hand	11.8 mm
310.0178	Condensatore entrata sinistra -1 via / Condenser left hand -1 way	9.5 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0011	Condensatore intermedio grande 3 vie / Condenser intermediate big 3 ways	5.5 g
310.0044	Condensatore intermedio grande 2 vie / Condenser intermediate big 2 ways	3.5 g
310.0026	Condensatore intermedio piccolo 3 vie / Condenser intermediate little 3 ways	5.1 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
310.0010	Condensatore uscita con molla / Condenser exit with spring	70 mm	18.9 g
310.0009	Condensatore uscita con molla / Condenser exit with spring	75 / 82.5 mm	19.2 g
310.0001	Condensatore uscita con molla / Condenser exit with spring	90 mm	19.3 g


Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
310.0197	Condensatore uscita con vite / Condenser exit with screw	70 mm	22.8 g
310.0198	Condensatore uscita con vite / Condenser exit with screw	75 / 82.5 mm	23.1 g
310.0199	Condensatore uscita con vite / Condenser exit with screw	90 mm	23.3 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
310.0148	Condensatore con molla e aletta K3 / Condenser with spring and K3 leg	75 / 82.5 mm	18.7 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
310.0165	Condensatore con molla e aletta KNM1 / Condenser with spring and KNM1 leg	75 / 82.5 mm	18.8 g




MANIFATTURE TECNICHE INDUSTRIALI S.r.l.
CONDENSATORI CORE - SPUN
Core - Spun Condensers




TIPO A / TYPE A

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	L [mm]	Peso Weight
310.0050 310.0051	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	2	14 g
310.0052 310.0053	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	3	14 g
310.0054 310.0055	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	4	13.9 g
310.0056 310.0057	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	6	13.9 g




TIPO B / TYPE B

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	L [mm]	Peso Weight
310.0058 310.0059	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	2	14 g
310.0060 310.0061	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	3	14 g
310.0062 310.0063	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	4	13.9 g
310.0064 310.0065	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	6	13.9 g




TIPO C / TYPE C

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	L [mm]	Peso Weight
310.0066 310.0067	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	2	13.9 g



TIPO D / TYPE D

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	L [mm]	Peso Weight
310.0068 310.0069	Condensatore CORE-SPUN / CORE-SPUN condenser	75 / 82.5 mm 90 mm	2	13.9 g



CONDENSATORI E GUIDANASTRI

Condensers and Tapes Guide



Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Peso Weight
310.0089	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	2.5	3.2 g
310.0099	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	4	3 g
310.0074	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	6	3.7 g
310.0073	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	9	3 g
310.0025	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	12	3.6 g
310.0083	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	15	3.5 g
310.0071	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	18	4 g
310.0070	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	21	4.2 g
310.0072.01	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	25	4.4 g
310.0092	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	30	4.7 g
310.0100	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	35	5 g
310.0101	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	40	5.1 g
310.0102	Condensatore tipo GSD / Condenser type GSD	45	5.5 g



Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Peso Weight
310.0095	Condensatore banco cotone / Condenser roving cotton	6	4.8 g
310.0096	Condensatore banco cotone / Condenser roving cotton	9	4.5 g
310.0091	Condensatore banco cotone / Condenser roving cotton	12	4.4 g
310.0094	Condensatore banco cotone / Condenser roving cotton	16	4.2 g



Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Peso Weight
310.0085	Condensatore banco lana / Condenser roving wool	6	5 g
310.0097	Condensatore banco lana / Condenser roving wool	9	4.8 g
310.0086	Condensatore banco lana / Condenser roving wool	12	4.7 g
310.0088	Condensatore banco lana / Condenser roving wool	16	4.5 g



CONDENSATORI E GUIDANASTRI

Condensers and Tapes Guide

Codice Part No.	Descrizione Description	S [mm]	L [mm]	Peso Weight
311.0001	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	2	3 g
311.0002	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	3	3 g
311.0003	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	4	3 g
311.0023	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	5	3 g
311.0004	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	6	3 g
311.0005	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	8	3 g
311.0026	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	10	3 g
311.0025	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	11	3 g
311.0007	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	12	3 g
311.0008	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	14	3 g
311.0009	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	16	3 g
311.0010	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	18	3 g
311.0011	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	30	20	3 g
Codice Part No.	Descrizione Description	S [mm]	L [mm]	Peso Weight
311.0012	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	3.5	5 g
311.0013	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	4	5 g
311.0014	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	6	5 g
311.0015	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	8	5 g
311.0024	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	9	5 g
311.0022	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	10	5 g
311.0017	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	12	5 g
311.0018	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	14	5 g
311.0016	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	16	5 g
311.0020	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	18	5 g
311.0021	Condensatore tipo COBB / Condenser type COBB	36	20	5 g



Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Peso Weight
CO.0740	Condensatore Cognetex / Congetex condenser	10	16.1 g
CO.0737	Condensatore Cognetex / Congetex condenser	12	14.7 g
CO.0738	Condensatore Cognetex / Congetex condenser	16	13.8 g
CO.0739	Condensatore Cognetex / Congetex condenser	20	12.2 g
CO.0660	Condensatore Cognetex / Congetex condenser	24	10.1 g



Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Peso Weight
310.0075	Condensatore banco tipo lungo / Condenser roving type long	2	4.7 g
310.0076	Condensatore banco tipo lungo / Condenser roving type long	4	4.5 g
310.0077	Condensatore banco tipo lungo / Condenser roving type long	6	4.4 g
310.0078	Condensatore banco tipo lungo / Condenser roving type long	9	4.6 g
310.0079	Condensatore banco tipo lungo / Condenser roving type long	12	4.8 g



CONDENSATORI E GUIDANASTRI
Condensers and Tapes Guide

Codice Part No.	Descrizione Description	L x H [mm]	Peso Weight
SA.0150	Condensatore a imbuto / Funnel condenser	12 x 3	12.8 g
310.0138	Condensatore a imbuto / Funnel condenser	17 x 4	14.3 g
310.0035	Condensatore a imbuto / Funnel condenser	22 x 5	15.5 g



Codice Part No.	Descrizione Description	L x H [mm]	Peso Weight
M.0015	Condensatore a imbuto Marzoli / Funnel condenser	14 x 4	6.3 g
M.0569	Condensatore a imbuto Marzoli / Funnel condenser	12 x 4	6.8 g
M.0570	Condensatore a imbuto Marzoli / Funnel condenser	13 x 5	3.8 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
310.0159	Condensatore a imbuto Rieter K44 / Funnel condenser Rieter K44	4mm	3.3 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Dimensioni Dimension	Peso Weight
310.0111	Condensatore tipo GNF / Condenser type GNF	15 x 12	11.9 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Dimensioni Dimension	Peso Weight
G.0246	Condensatore tipo GNS / Condenser type GNS	32 x 10	9.8 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Peso Weight
G.0056	Condensatore tipo GNC / Condenser type GNC	40 mm	17.7 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0151.01	Condensatore in fibra di vetro tipo E / Fiberglass condenser type E	5.7 g

CONDENSATORI E GUIDANASTRI
Condensers and Tapes Guide

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0152	Condensatore Zinser - 1 via / Zinser funnel condenser - 1 way	4.9g
310.0113	Condensatore Zinser - 2 vie / Zinser funnel condenser - 2 way	5.1g



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0136	Condensatore a cono / Cone condenser	5.1g



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0135	Condensatore siro regolabile / Siro condenser adjustable	6 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0179	Condensatore KL-0997 469 / Condenser KL-0997 469	3.6 g



Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Peso Weight
310.0084	Condensatore / Condenser	2.5	2 g
310.0031	Condensatore / Condenser	11	2.5 g
310.0122	Condensatore / Condenser	14	2.4 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
G.0290.01	Astina di collegamento / Rear bar	120 mm	1.7 g
G.0399	Astina di collegamento / Rear bar	140 mm	2 g
G.0272.01	Cavallotto porta astine / Cradle part	-	1.5 g
G.1006.01	Astina / Bar	-	1 g




Codice Part No.	Descrizione Description	D [mm]	Peso Weight
OMP.0003	Guidafilo / Thread guide	5	15.5g
OMP.0002	Guidafilo / Thread guide	3	15 g




CONDENSATORI PER FINITORE


Condensers for Finisher



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	b [mm]	Peso Weight
SA.0391	45300690	Condensatore tipo RF2A/B / Condenser type RF2A/B	11	52 g
SA.0071	45300700	Condensatore tipo RF2A/B / Condenser type RF2A/B	15	48.3 g
SA.0072	45300710	Condensatore tipo RF2A/B / Condenser type RF2A/B	19	40.3 g
SA.0319	45324340	Condensatore tipo RF2A/B / Condenser type RF2A/B	21	35 g




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	c [mm]	Peso Weight
SA.0010	45305600	Condensatore tipo RF2B / Condenser type RF2B	8	43.5 g
SA.0073	45305590	Condensatore tipo RF2B / Condenser type RF2B	12	40.6 g
SA.0073.01	45305590	Condensatore tipo RF2B / Condenser type RF2B	12	21.2 g
SA.0074	45305580	Condensatore tipo RF2B / Condenser type RF2B	16	36.6 g
SA.0074.01	45305580	Condensatore tipo RF2B / Condenser type RF2B	16	20.5 g
SA.0320	45324350	Condensatore tipo RF2B / Condenser type RF2B	18	32.6 g
SA.0321	45325430	Condensatore tipo RF2B / Condenser type RF2B	20	28.6 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	d [mm]	Peso Weight
SA.0392	4532447001	Condensatore tipo RF2A / Condenser type RF2A	8	37.9 g
SA.0393	4532449001	Condensatore tipo RF2A / Condenser type RF2A	12	35.8 g
SA.0394	4532448001	Condensatore tipo RF2A / Condenser type RF2A	16	32.9 g


CONDENSATORI PER FINITORE

Condensers for Finisher



PER MACCHINE MODELLO FMV / FOR FMV MACHINE MODEL

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	e [mm]	Peso Weight
SC.0627	FN 14893 AX	Condensatore per NSC bianco / Condenser for NSC white	12	33 g
SC.0628	FN 14899 AT	Condensatore per NSC rosso / Condenser for NSC red	16	30 g
SC.0153	FN 14900 AR	Condensatore per NSC arancione / Condenser for NSC orange	20	28.8 g
SC.0639	FN 14901 AC	Condensatore per NSC viola / Condenser for NSC purple	9 - 25	28 g



PER MACCHINE MODELLO FM / FOR FM MACHINE MODEL

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	e [mm]	Peso Weight
SC.0647	FN 14714 AZ	Condensatore per NSC grigio / Condenser for NSC gray	10	7 g
SC.0168	FN 01935 AS	Condensatore per NSC arancione / Condenser for NSC orange	16	6.7 g
SC.0292	FN 01838 AJ	Condensatore per NSC verde / Condenser for NSC green	20	6.3 g
SC.0312	FN 01839 AW	Condensatore per NSC / Condenser for NSC	25	6 g




TUBETTI DI ASPIRAZIONE e GOMMINI DI IMBOCCO

Suction Tubes and Suction Sleeves



	Codice Part No.	Descrizione Description	Lunghezza Length	Dia.Int.	Dia.ext.	Peso Weight
1	175.0003	Tubetto verde / Green tube	85 mm	7 mm	10 mm	9.5 g
	175.0001		98 mm	7 mm	10 mm	10 g
	175.0002		98 mm	5 mm	10 mm	9.8 g
2	175.0004	Tubetto trasparente / Transparent tube	128 mm	8 mm	10 mm	11.3 g
	175.0006		220 mm	8 mm	10 mm	15 g
	175.0017		125 mm	9 mm	11 mm	11.2 g
	175.0021		100 mm	8 mm	10 mm	10.6 g
3	175.0007	Tubetto grigio/Gray tube	95(50+45) mm	10 mm	13 mm	5.6 g
4	175.0009	Tubetto in bachelite/Bakelite tube	155 mm	9 mm	14 mm	19.4 g
	175.0012		173 mm	8 mm	14 mm	19 g
	175.0013		181 mm	8 mm	14 mm	21.5 g
	175.0011		198 mm	7 mm	14 mm	21.3 g
	175.0008		200 mm	6 mm	14 mm	22 g
	175.0010		280 mm	9 mm	18 mm	35.6 g
	175.0018		280 mm	9 mm	14 mm	33 g
	175.0022		290 mm	9 mm	14 mm	35 g
	175.0025		335 mm	9 mm	14 mm	42 g
5	175.0015	Tubetto Zinser/Zinser Tube	-	-	-	13.7 g
6	175.0019	Tubetto in alluminio/Aluminium tube	205 mm	14 mm	16 mm	22.6 g
7	175.0020	Tubetto Rieter/Rieter tube	170 mm	12 mm	16 mm	13.6 g
8	175.0023	Tubetto nero/Black tube	95(35.7+59.5) mm	10 mm	13 mm	13.4 g



	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro interno Internal diameter	Peso Weight
	177.0003	Supporto per Zinser/Zinser tube holder	-	8.6 g
	177.0004	Supporto a"8" Zinser/Zinser tube holder type"8"	14 mm	4.8 g
	177.0005	Supporto a"8" Zinser/Zinser tube holder type"8"	10 mm	3.9 g
	177.0014	Supporto a"8" Gaudino/Gaudino tube holder type"8"	14 mm	4.8 g



GOMMINI DI IMBOCCO

Suction Sleeves

	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro interno Internal diameter	Peso Weight
1	177.0001	Gommino Zinser T33/Zinser rubber T33	10 mm	6.9 g
2	177.0002	Gommino Zinser T30-02/Zinser rubber T30-02	-	7.4 g
3	177.0006	Gommino Zinser trasparente dritto/Transparent Zinser rubber straight	10 mm	6.5 g
	177.0007	Gommino Zinser trasparente inclinato/Transparent Zinser rubber inclined	14 mm	6.5 g
4	177.0008	Gommino inclinato Cognetex/Cognetex Rubber inclined	14 mm	8 g
5	177.0009	Gommino dritto Cognetex/Cognetex Rubber straight	14 mm	16.4 g
6	177.0010	Gommino dritto Cognetex/Cognetex Rubber straight	18 mm	18.3 g
7	177.0011	Gommino dritto lungo Gaudino/Gaudino Rubber straight long	14 mm	20.4 g
8	177.0012	Gommino dritto/Rubber straight	20 mm	16 g



Accessori per Pneumafil / Spare Parts for Pneumafil

TOYODA

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part NO.	Descrizione Description	Sviluppo Development	Altezza Height	Peso Weight
35.0261.05	R4371-0130-00	Nastro in rete / Mesh belt	12485 mm	160 mm	1330 g
35.0273.05	RX82G-071750-0	Nastro in rete / Mesh belt	7150 mm	230 mm	869 g



MARZOLI

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
310.0144	Tappo per Pneumafil / Cap for Pneumafil	8.4 g



SEPARATORI *Separators*



ZINSER

Codice Part No.	Descrizione Description	Lunghezza Length	Peso Weight
370.0011	Separatore Zinser con morsetto-Zinser separator with clamp	175 mm	54 g
370.0018	Separatore Zinser -Zinser separator	177 mm	40 g
370.0010	Separatore Zinser -Zinser separator	190 mm	15 g
370.0012	Separatore Zinser con morsetto-Zinser separator with clamp	190 mm	20 g
370.0004	Separatore Zinser -Zinser separator	200 mm	38 g
370.0003	Separatore Zinser con morsetto-Zinser separator with clamp	200 mm	40.6 g
370.0051	Separatore Zinser -Zinser separator	210 mm	42 g
370.0014	Separatore Zinser -Zinser separator	215 mm	42.5 g
370.0049	Separatore Zinser -Zinser separator	220 mm	45.3 g
370.0005	Separatore Zinser -Zinser separator	235 mm	48.6 g

RIETER

Codice Part No.	Descrizione Description	Lunghezza Length	Peso Weight
370.0020	Separatore Rieter -Rieter separator	180 mm	40 g
370.0022	Separatore Rieter -Rieter separator	200 mm	41.8 g
370.0023	Separatore Rieter -Rieter separator	210 mm	44.4 g
370.0019	Separatore Rieter -Rieter separator	232 mm	45 g
370.0017	Separatore Rieter -Rieter separator	235 mm	45.2 g
370.0026	Separatore Rieter -Rieter separator	240 mm	46 g

GAUDINO

Codice Part No.	Descrizione Description	Lunghezza Length	Peso Weight
G.1189	Separatore Gaudino -Gaudino separator	180 mm	93 g

COGNEX

Codice Part No.	Descrizione Description	Lunghezza Length	Peso Weight
370.0029.01	Separatore Cognetex -Cognetex separator	180 mm	39.9 g



ATTACCHI PENDOLARI *Bobbin Holders*



Codice Part No.	Descrizione Description	Tipo Cono Cone Type	Altezza Vite Screw Height	Peso Weight
140.0025	Attacco pendolare-Marzoli/Sampre/ Bobbin holder-Marzoli/Sampre	Piccolo	5 mm	89.7 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Altezza Vite Screw Height	Peso Weight
140.0005	Attacco pendolare-Marzoli bobbin holder	14 mm	55 g
140.0006	Attacco pendolare Marzoli con astina/Marzoli bobbin holder with rod	14 mm	95.5 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Tipo Cono Cone Type	Altezza Vite Screw Height	Peso Weight
140.0037	Attacco pendolare-fisso/Bobbin holder-fixed	Grande	28 mm	80 g
140.0004	Attacco pendolare-fisso/Bobbin holder-fixed	Piccolo	28 mm	76 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Tipo Cono Cone Type	Altezza Vite Screw Height	Peso Weight
140.0012	Attacco pendolare-freno leggero/Bobbin holder-light brake	Grande	8.5 mm	101 g
140.0013	Attacco pendolare-freno leggero/Bobbin holder-light brake	Piccolo	8.5 mm	81.4 g
140.0029	Attacco pendolare-freno leggero/Bobbin holder-light brake	Grande	28 mm	112 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Tipo Cono Cone Type	Altezza Vite Screw Height	Peso Weight
140.0015	Attacco pendolare-freno pesante/Bobbin holder-hard brake	Grande	8.5 mm	100 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Tipo Cono Cone Type	Altezza Vite Screw Height	Peso Weight
140.0011	Attacco pendolare-universale/Bobbin holder-general	Grande	8.5 mm	97.4 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Altezza Vite Screw Height	Peso Weight
140.0019	Attacco pendolare con freno regolabile/Bobbin holder with adjustable brake	18 mm	99.8 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Tipo Cono Cone Type	Peso Weight
140.0021	Attacco pendolare Zinser/Zinser bobbin holder	Grande	57.2 g



FRENI FUSO Spindle Brakes



COGNETEX

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
610.0002	Freno Cognetex / Cognetex brake	90 mm	67.9 g
610.0036	Freno Cognetex senza leva / Cognetex brake without lever	90 mm	38.5 g
610.0002.E	Leva per freno Cognetex / Lever for Cognetex brake	-	29.4 g



ZINSER

Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Peso Weight
610.0025	Freno "a giocchio" Zinser / "Knee type" Zinser brake	20	37 g
610.0018	Freno "a giocchio" Zinser / "Knee type" Zinser brake	22.5	40.5 g
610.0004.01	Freno "a giocchio" Zinser / "Knee type" Zinser brake	25	43.3 g
610.0005	Freno "a giocchio" Zinser / "Knee type" Zinser brake	28	45.9 g



MARZOLI

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
610.0011	1627.2.677	Freno "a forcella" Marzoli / "Fork type" Marzoli brake	23.8 g
610.0027	1627.2.145	Freno Marzoli / Marzoli brake	37.8 g
610.0028	1625.2.440	Ceppo per freno Marzoli / Marzoli brake pad	11.5 g
610.0030	-	Freno Marzoli / Marzoli brake	37.8 g
610.0029	1625.2.449	Ceppo per freno Marzoli / Marzoli brake pad	10.9 g
610.0031	1625.2.920	Leva per freno Marzoli / Marzoli brake lever	15.7 g



610.0011

610.0027
610.0030

440


449

610.0031

FRENI FUSO Spindle Brakes

ZINSER

Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
610.0045	Freno "a leva" Zinser / "Levertype" Zinser brake	24 mm	64.7 g
610.0045.A	Leva per freno Zinser / Lever for Zinser brake	-	15.6 g
610.0045.B	Corpo per freno Zinser / Body for Zinser brake	-	22.9 g
610.0045.C	Pinza di pressione per freno Zinser / Pressure clamp for Zinser brake	-	22.8 g
610.0045.D	Pattino per freno Zinser / Pad for Zinser brake	-	1.7 g
610.0046	Freno "a leva" Zinser / "Levertype" brake Zinser	28 mm	65 g
610.0046.B	Corpo per freno Zinser / Body for Zinser brake	-	28.3 g
610.0046.D	Pattino per freno Zinser / Pad for Zinser brake	-	0.85 g



RIETER

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
610.0040	0774-6418	Freno Rieter mod.1/31.7 HP / Rieter brake mod.1/31.7 HP	12.6 g
610.0021	0774-6414	Freno Rieter mod.21/Rieter brake mod.21	25.1 g
610.0039	4/0774 147/5	Leva per freno Rieter mod.21/Lever for Rieter brake mod.21	4.8 g
610.0044	4/0774 147/3	Pastiglie per freno Rieter mod.21/Pad for Rieter brake mod.21	1.8 g



ANELLI E LAMETTE RASAFILO Yarns cutters



ZINSER

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
810.0005	Rasafilo per Zinser / Yarn cutter for Zinser	20 mm	19.5 g
810.0001	Rasafilo per Zinser / Yarn cutter for Zinser	22 mm	24 g
810.0003	Rasafilo per Zinser / Yarn cutter for Zinser	24 mm	27.3 g



TOYODA

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
810.0013	Rasafilo per Toyoda / Yarn cutter for Toyoda	20 mm	19.8 g



MARZOLI

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
810.0012	Rasafilo per Marzoli / Yarn cutter for Marzoli	20 mm	50 g



MARZOLI

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
810.0010	Lametta rasafilo per Marzoli 1625.2.963 / Yarn cutter for Marzoli 1625.2.963	5 g



ZINSER

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
810.0016	Lametta rasafilo per Zinser tipo 1 / Yarn cutter for Zinser type 1	5.1 g
810.0009	Lametta rasafilo per Zinser tipo 2 / Yarn cutter for Zinser type 2	5.1 g



COLTELLI TAGLIAROLLE Knives



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
560.0004	Coltello tipo "RAKO" / Knife type "RAKO"	37.1 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
560.0005	Coltello tipo "Manico Giallo" - Lama singola / Knife type "Manico Giallo" - Single blade	29.6 g
560.0009	Coltello tipo "Manico Giallo" - Lama doppia / Knife type "Manico Giallo" - Double blade	28.2 g


Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
560.0016	Coltello tipo "Manico Rosso" - Lama in ottone / Knife type "Manico Rosso" - Brass blade	48 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
560.0015	Coltello retrattile in plastica / Retractable plastic knife	31 g
560.0014	Coltello retrattile in metallo / Retractable metal knife	21.3 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
560.0013	Coltello "Texknife" - Lama doppia / "Texknife" Knife - Double blade	47.2 g
560.0024	Coltello "Texknife" - Lama singola / "Texknife" Knife - Single blade	46.5 g



LAME A UNCINO Hook Blades



Codice Part No.	Descrizione Description	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Peso Weight
561.0001.01	Lama a uncino no.114 / Hook blade no.114	51	18.8	25.5	37.9	3 g
561.0017	Lama a uncino no.105 / Hook blade no.105	54.8	18.8	25.5	40.2	3 g
561.0014	Lama a uncino no.113 / Hook blade no.113	51	18.8	25.5	35.3	3 g
561.0003	Lama a uncino no.104 / Hook blade no.104	51	18.8	25.5	32.5	3 g
561.0018	Lama a uncino no.115 / Hook blade no.115	51	18.8	25.5	37.9	3 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
561.0002	Lama a uncino singola / Single hook blade	4.7 g
561.0004	Lama a uncino doppia / Double hook blade	3.3 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
561.0010	Gancio in ottone per coltello "Manico rosso" / Brass hook for knife "Manico rosso"	4.7 g



FORBICI Scissors



Codice Part No.	Descrizione Description	Altezza Height	Peso Weight
565.0006	Forbice cromata / Scissor chromed	4 "	30 g
565.0001	Forbice cromata / Scissor chromed	4.5 "	32.1 g
565.0009	Forbice cromata / Scissor chromed	5 "	35 g
565.0010	Forbice cromata-Foro grande / Scissor chromed-Big hole	6 "	40 g
565.0011	Forbice cromata-Foro piccolo / Scissor chromed-Small hole	6 "	41 g
565.0040	Forbice con lama curva / Scissor with curved blade	4.5 "	77 g
565.0044	Forbice con lama dritta / Scissor with straight blade	4.5 "	73.5 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Altezza Height	Peso Weight
565.0005	Forbice tessile cromata / Textile scissor chrome	7 "	50 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Altezza Height	Peso Weight
565.0002	Forbice corpo in plastica-Lame intercambiabili / Plastic body-interchangeable blades	7 "	25.3 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
560.0026	Coltello ad anello / Finger knife	2.4 g




TUBETTI-Questionario Tubes-Questionary




Tubetti per filatoi a ring / Ring spinning tubes

1) Lunghezza / Length	_____ mm
2) Diametro A / Diameter A	_____ mm
3) Diametro B / Diameter B	_____ mm
4) Colore / Color	_____
5) Peso / Weight	_____ gr
6) Materiale / Material	PP ☐ PP + FV ☐ Nylon + FV ☐



Tubi per banco a fusi / Roving tubes


1) Lunghezza / Length	_____ mm
2) Diametro A / Diameter A	_____ mm
3) Diametro B / Diameter B	_____ mm
4) Diametro C / Diameter C	_____ mm
5) Diametro D / Diameter D	_____ mm
6) Colore / Color	_____
7) Peso / Weight	_____ gr
8) Materiale / Material	PP ☐ PP + FV ☐ ABS ☐



TUBETTI-Questionario Tubes-Questionary


Tubetti finitori / Finishing tubes

1) Lunghezza / Length	_____ mm
2) Diametro A / Diameter A	_____ mm
3) Diametro B / Diameter B	_____ mm
4) Diametro C / Diameter C	_____ mm
5) Colore / Color	_____
6) Peso / Weight	_____ gr
7) Materiale / Material	PP ☐ PP + FV ☐ ABS ☐



Coni / Cones

1) Lunghezza / Length	_____ mm
2) Diametro A / Diameter A	_____ mm
3) Diametro B / Diameter B	_____ mm
4) Diametro C / Diameter C	_____ mm
5) Diametro D / Diameter D	_____ mm
6) Colore / Color	_____
7) Peso / Weight	_____ gr
8) Materiale / Material	PP ☐ PP + FV ☐ ABS ☐
	Carta / Paper ☐
9) Forato / Drilled	Si / Yes ☐ No / No ☐



PISTOLA PIGLIA FIOCCO Fluff picker



Codice Part No.	Descrizione Description	Lunghezza Length	Peso Weight
315.0002	Pistola Fastroll 2 / Fastoroll 2 fluff picker	200 mm	291 g
315.0006	Pistola Fastroll 2 / Fastoroll 2 fluff picker	300 mm	300 g
315.0001	Pistola Fastroll 2 / Fastoroll 2 fluff picker	400 mm	336 g
315.0007	Pistola Fastroll 2 / Fastoroll 2 fluff picker	500 mm	355 g
315.0003	Pistola Fastroll 2 / Fastoroll 2 fluff picker	600 mm	376 g
315.0004	Pistola Fastroll 2 / Fastoroll 2 fluff picker	800 mm	424 g
315.0005	Pistola Fastroll 2 / Fastoroll 2 fluff picker	1000 mm	467 g
315.0002.03	Pistola Polifast / Polifast fluff picker	200 mm	291 g
315.0006.03	Pistola Polifast / Polifast fluff picker	300 mm	300 g
315.0007.03	Pistola Polifast / Polifast fluff picker	500 mm	355 g
315.0003.03	Pistola Polifast / Polifast fluff picker	600 mm	336 g
315.0004.03	Pistola Polifast / Polifast fluff picker	800 mm	376 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
315.0034.01	Punta in nylon per pistola Fastroll / Spare tip for cleaner Fastoroll	1 g

Codice Part No.	Descrizione Description
315.0113	Powerfast



ACCESSORI PER FILATOI COMPACT Spare Parts for Compact Spinning Frames

ESCLUSIVA



SUESSEN

Codice Part No.	Descrizione Description	Numero denti Number of Teeth	Peso Weight
325.0003	Ingranaggio "Suessen" / "Suessen" gear	19	1.8 g
325.0004	2 x Ingranaggio "Suessen" + albero / 2 x "Suessen" gear + shaft	19	7.2 g
325.0001	Ingranaggio "Suessen" / "Suessen" gear	23	4.7 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Sviluppo Develop	Altezza Height
40.0289.01	Cinghietta in rete tipo metallizzato / Lattice apron metallic type	114 mm	25 mm



RIETER

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
R.0037	0634 - 1876	Coperchietto K40 LW 1.5 / Cover transparent K40 LW 1.5	1.5 g
R.0036	1014 - 3450	Coperchietto K44 grigio 46/0.5/2 / Cylinder flat K44 Grey 46/0.5/2	1 g
R.0165	1014 - 0012	Cinghietto 52/0.5/2 / Cylinder flat 52/0.5/2	1.4 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
R.0062	1000 - 3302	Aspiratore RH Primo / Suction unit RH Primo*	5.1 g
R.0063	1000 - 3301	Aspiratore LH Primo / Suction unit LH Primo*	5.1 g
R.0080	1000 - 3303	Copertura / Casing K44	10.1 g



*disponibile anche in colore verde per K44 / also green colour available for K44

Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
R.0123	1000 - 5628	Supporto UB / Holder UB	55.7 g




NASTRO IN ACCIAIO LEVATA AUTOMATICA - Questionario

Stainless Steel Conveyor Belts for Autodoffing system - Questionary



- 1) Lunghezza totale / Total length _____ mm
- 2) Numero di fusi / Number of spindles _____
- 3) Scartamento / Gauge _____ mm
- 4) Altezza del nastro / Height of the tape 45 mm ☐ 50 mm ☐ 60 mm ☐
70 mm ☐ Altro _____

5) Tipo di foro / Type of hole



PIOLI PORTA TUBETTI

Bobbin Pegs



ZINSER

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
416.0007	Piolo con bottoni Zinser / Zinser peg with buttons	19 mm	6.6 g
416.0008	Piolo con bottoni Zinser / Zinser peg with buttons	21 mm	7.1 g
416.0009	Piolo Zinser nero / Black Zinser peg	23.5 mm	7.8 g
416.0017	Piolo Zinser / Zinser peg	19 mm	6.5 g
416.0018	Piolo Zinser / Zinser peg	21 mm	6.8 g
416.0019	Piolo Zinser bianco / White Zinser peg	23.5 mm	8 g
416.0022	Piolo Zinser / Zinser peg	23 mm	7.6 g
416.0023	Piolo con bottoni Zinser / Zinser peg with buttons	23 mm	8.2 g
416.0024	Piolo con bottoni Zinser / Zinser peg with buttons	26 mm	8.7 g
416.0025	Piolo Zinser / Zinser peg	26 mm	8.4 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
418.0008	Vite M5 x 11.5 mm / Screw M5 x 11.5 mm	2.5 g
331.0014	Rondella in nylon D 12 mm / Nylon washer D 12 mm	0.45 g
331.0063	Rondella in nylon D 10 x 3 mm / Nylon washer D 10 x 3 mm	0.25 g
331.0015	Dado autobloccante M5 / Nut M5	2.7 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
418.0006	Vite M5 x 24.5 mm / Screw M5 x 24.5 mm	3 g
331.0014	Rondella in nylon D 12 mm cava bassa / Nylon washer D 12 mm low head	0.45 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
418.0006	Vite M5 x 24.5 mm / Screw M5 x 24.5 mm	3 g
331.0013	Rondella in nylon D 12 mm cava alta / Nylon washer D 12 mm high head	0.45 g



PIOLI PORTA TUBETTI Bobbin Pegs

RIETER

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
416.0068	Piolo Rieter / Rieter Peg	19.4 mm	7.2 g
416.0030	Piolo "tagliato" Rieter / Rieter Peg "cutted"	20 mm	5.4 g
416.0001	Piolo "tagliato" Rieter / Rieter Peg "cutted"	20 mm	6.3 g
416.0029	Piolo "intero" Rieter / Rieter Peg "whole"	20 mm	6.5 g
416.0016	Piolo "intero" Rieter / Rieter Peg "whole"	20 mm	7.1 g
416.0032	Piolo "tagliato" Rieter / Rieter Peg "cutted"	21.5 mm	7 g
416.0031	Piolo "intero" Rieter / Rieter Peg "whole"	21.5 mm	9 g
416.0021	Piolo Rieter nero / Black Rieter Peg	21.8 mm	8.3 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
1	418.0001 Vite M4 x 21 mm / Screw M4 x 21 mm	2.5 g
	331.0030 Rondella in nylon D 10 mm / Nylon washer D 10 mm	0.25 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
2	418.0004 Vite M4 x 21 mm / Screw M4 x 21 mm	3 g
	331.0026 Rondella in nylon D 13.5 x 4 x 6 mm / Nylon washer D 13.5 x 4 x 6 mm	0.7 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
3	418.0004 Vite M4 x 21 mm / Screw M4 x 21 mm	3 g
	331.0030 Rondella in nylon D 10 mm / Nylon washer D 10 mm	0.25 g



PIOLI PORTA TUBETTI Bobbin Pegs

COGNETEX

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
416.0003	Piolo "cieco" Cognetex / "Blind" peg Cognetex	15 mm	4.8 g
416.0042	Piolo Cognetex / Peg Cognetex	21.5 mm	6.3 g
416.0045	Piolo Cognetex bianco / White peg Cognetex	21.5 mm	6.5 g
416.0048	Piolo Cognetex nero / Black peg Cognetex	21.5 mm	6.5 g
416.0027	Piolo Cognetex / Peg Cognetex	21.9 mm	7.4 g
416.0026	Piolo Cognetex / Peg Cognetex	21.9 mm	7.5 g
416.0028	Piolo Cognetex / Peg Cognetex	22.3 mm	8.1 g
416.0005	Piolo Cognetex / peg Cognetex	22.3 mm	9.1 g
416.0015	Piolo Cognetex forato / Peg Cognetex drilled	22.3 mm	9.3 g
416.0012	Piolo Cognetex nero / Black peg Cognetex	23.2 mm	5.6 g
416.0011	Piolo Cognetex bianco / White peg Cognetex	23.2 mm	6.9 g
416.0033	Piolo Cognetex bianco / White peg Cognetex	23.3 mm	8 g
416.0056	Piolo Cognetex nero / Black peg Cognetex	23.3 mm	8.1 g
416.0035	Piolo Cognetex nero / Black peg Cognetex	23.3 mm	8.7 g
416.0055	Piolo Cognetex bianco / White peg Cognetex	23.3 mm	9.8 g
416.0050	Piolo Cognetex bianco / White peg Cognetex	23.6 mm	8.1 g
416.0051	Piolo Cognetex nero / Black peg Cognetex	23.6 mm	8.1 g
416.0014	Piolo Cognetex nero / Black peg Cognetex	23.8 mm	8.2 g
416.0006	Piolo Cognetex bianco / White peg Cognetex	23.8 mm	11.9 g
416.0049	Piolo Cognetex / Peg Cognetex	24 mm	10.2 g
416.0034	Piolo Cognetex bianco / White peg Cognetex	24.5 mm	1.1 g
416.0060	Piolo Cognetex bianco / White peg Cognetex	24.5 mm	8.3 g
416.0061	Piolo Cognetex nero / Black peg Cognetex	24.5 mm	8.4 g
416.0013	Piolo Cognetex nero / Black peg Cognetex	24.5 mm	8.9 g
416.0036	Piolo Cognetex / Peg Cognetex	26 mm	11.8 g
416.0010	Piolo Cognetex / peg Cognetex	26 mm	13.4 g
416.0044	Piolo Cognetex / Peg Cognetex	27 mm	8.8 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
418.0015	Vite M5 x 34 mm / Screw M5 x 34 mm	6.4 g
331.0024	Rondella in nylon D20 x 10 x Dforo 7 mm / Nylon washer D20 x 10 x Dforo 7 mm	1.6 g
331.0028	Rondella in nylon D20 x 10 x Dforo 5 mm / Nylon washer D20 x 10 x Dforo 5 mm	1.65 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
1	418.0002 Vite M5 x 12 mm / Screw M5 x 12 mm	2.6 g
	331.0004 Rondella in acciaio alta / Stainless steel washer high	3 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
2	418.0002 Vite M5 x 12 mm / Screw M5 x 12 mm	2.6 g
	331.0005 Rondella in acciaio bassa / Stainless steel washer low	2.45 g



PIOLI PORTA TUBETTI Bobbin Pegs

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
418.0007	Vite parker 4.8 x 19 mm / Parker screw 4.8 x 19 mm	3 g
331.0012	Rondella conica in nylon / Nylon conic washer	0.7 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
418.0007	Vite parker 4.8 x 19 mm / Parker screw 4.8 x 19 mm	3 g
331.0011	Rondella conica in nylon / Nylon conic washer	0.7 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
418.0003	Vite parker M5 x 7 mm / Parker screw M5 x 7 mm	2 g
331.0022	Rondella D5 x D10 x 1 mm / Washer D5 x D10 x 1 mm	0.7 g
331.0027	Grover D 5 mm	0.5 g
331.0010	Dado cieco M 5 / M 5 nut	2.2 g




TOYODA

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
416.0020	Piolo Toyoda / Toyoda peg	19.5 mm	7 g
416.0039	Piolo Toyoda / Toyoda peg	19.7 mm	8.5 g
416.0040	Piolo Toyoda / Toyoda peg	19.3 mm	8.4 g



MARZOLI

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
416.0038	Piolo Marzoli con piani / Marzoli peg with plan	22 mm	18.8 g
416.003.01	Piolo Marzoli con piani giallo / Marzoli peg with plan yellow	22 mm	18.8 g
416.0052	Piolo Marzoli / Marzoli peg	22 mm	18.5 g



416.0038 416.0052

GAUDINO

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
416.0058	Piolo Gaudino / Gaudino peg	29.5 mm	43.6 g
416.0059	Piolo Gaudino / Gaudino peg	29.8 mm	43.7 g
G.1159	Piolo Gaudino / Gaudino peg	34.8 mm	45 g
G.1124	Piolo Gaudino / Gaudino peg	48 mm	50 g
G.1157	Piolo Gaudino / Gaudino peg	27 mm	41 g
G.1184	Piolo Gaudino / Gaudino peg	34.2 mm	45 g
G.0898	Piolo Gaudino / Gaudino peg	48 mm	50 g
G.1402	Piolo Gaudino / Gaudino peg	59 mm	58 g




NSC


Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
SC.0478	Piolo NSC con piani / NSC peg with plan	39	28.6 g



PIOLI A PIATTELLO LEVATA AUTOMATICA Transport Disc Pegs




MURATA




Standard

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	F [mm]	G [mm]	Diametro foro Hole diameter
...	...	...	...	...	...	...	...	...



Con riga sup. / With top groove

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	F [mm]	G [mm]	Diametro foro Hole diameter
...	...	...	...	...	...	...	...	...




Con riga inf. / With bottom groove

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	F [mm]	G [mm]	Diametro foro Hole diameter
...	...	...	...	...	...	...	...	...

PIOLI A PIATTELLO LEVATA AUTOMATICA


Transport Disc Pegs

MARZOLI




A	B	C	D	E1	E2	F	G
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
...	...	...	...	...	...	...	...

SUESSEN



A	B	C	D	E1	E2	F	G
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
...	...	...	...	...	...	...	...

COGNETEX / TOYODA



A	B	C	D	E1	E2	F	G
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
...	...	...	...	...	...	...	...


RIETER

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
R.0019	Piolo Rieter rosso / Rieter red peg	17.5 mm	5.2 g
R.0009	Piolo Rieter blu / Rieter blue peg	19.5 mm	6.1 g
R.0033	Piolo Rieter nero / Rieter black peg	21.5 mm	7.1 g
R.0032	Base rotonda per pioli Rieter / Round base for pegs Rieter	70 mm	30.1 g
-	Base rotonda per pioli Rieter / Round base for pegs Rieter	75 mm	33 g
-	Base rotonda per pioli Rieter / Round base for pegs Rieter	82.5 mm	35.5 g



ACCESSORI PER LEVATA AUTOMATICA RIETER

Spare Parts for Rieter Autodoffing System



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
R.0008	0657 - 6382	Trascinamento inferiore completo / Bottom carrier complete	24.6 g
R.0029	0657 - 6381	Trascinamento inferiore corto / Bottom carrier short	20 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
R.0028	1023 - 8425	Trascinamento superiore destro / Upper carrier right	70 mm	13.8 g
R.0031	1017 - 9664	Trascinamento superiore sinistro / Upper carrier left	70 mm	13.8 g
R.0020	-	Trascinamento superiore destro / Upper carrier right	75 mm	15.9 g
R.0030	-	Trascinamento superiore sinistro / Upper carrier left	75 mm	15.9 g



Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Scartamento Diameter	Peso Weight
R.0019	0654 - 9631	Piolo rosso / Red peg	17.5 mm	5.4 g
R.0009	0654 - 9632	Piolo blu / Blue peg	19.5 mm	6 g
R.0033	0654 - 9633	Piolo nero / Black peg	21.5 mm	6.5 g




Codice Part No.	Codice Costruttore OEM Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
R.0032	1008 - 3888	Piattello / Disc	70 mm	30.2 g




QUESTIONARIO / QUESTIONARY

1) Lunghezza totale / Total length	_____ mm
2) Numero di fori / Number of holes	_____
3) Scartamento / Gauge	_____ mm
4) Altezza del nastro / Height of the tape	45 mm
5) Distanza "S" / Distance "S"	_____ mm
6) Lato abrasivo / Abrasive side	Si / Yes ☐ No / No ☐



ACCESSORI PER LEVATA AUTOMATICA ZINSER


Spare Parts for Zinser Autodoffing System



	Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Diametro Piolo Peg Diameter	Peso Weight
Con placchetta With metal plate	Z.0014.01	Piattello spingidisco / Driver	70 mm	18 mm	-
	Z.0015.01	Piattello spingidisco / Driver	70 mm	19.5 mm	-
	Z.0016.01	Piattello spingidisco / Driver	70 mm	21.7 mm	-
	Z.0017.01	Piattello spingidisco / Driver	70 mm	23.7 mm	-
	Z.0018.01	Piattello spingidisco / Driver	75 mm	18 mm	-
	Z.0019.01	Piattello spingidisco / Driver	75 mm	19.5 mm	-
	Z.0020.01	Piattello spingidisco / Driver	75 mm	21.7 mm	-
	Z.0021.01	Piattello spingidisco / Driver	75 mm	23.7 mm	-
	Z.0022.01	Piattello spingidisco / Driver	82.5 mm	18 mm	-
	Z.0023.01	Piattello spingidisco / Driver	82.5 mm	19.5 mm	-
Standard	Z.0024.01	Piattello spingidisco / Driver	82.5 mm	21.7 mm	-
	Z.0025.01	Piattello spingidisco / Driver	82.5 mm	23.7 mm	-



Flangia / Thrust piece
Z.0006.01



Con placchetta metallica /
With metal plate
Z.0051

Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
Z.0003.01	Deflettore / Deflector	53 g



MONOPINZA levata automatica COGNETEX FTC

COGNETEX FTC Outer Gripper



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
410.0012	Pinza Cognetex FTC non riparabile / Not repairable Cognetex FTC gripper	28 mm	47 g
410.0013	Pinza Cognetex FTC non riparabile / Not repairable Cognetex FTC gripper	32.5 mm	49.5 g

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
411.0017	Pinza Cognetex FTC riparabile / Repairable Cognetex FTC gripper	30 mm	55 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
1	275.0001	Cannocchiale tagliato / Cutted cup	8.2 g
1	275.0010	Cannocchiale / Cup	8.2 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
2	330.0015	Ghiera / Locking ring	30 mm	5.9 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
3	250.0012.01	Membrana / Rubber sleeve	30 mm	7.5 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
4	340.0015	Corpo / Body	30 mm	23.5 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
5	504.0001	Guarnizione / Garniture	1.8 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
6	414.0003	Piolo con foro quadrato Bianco / White plastic pin with square hole	2.6 g
6	414.0001	Piolo con foro quadrato Azzurro / Blue plastic pin with square hole	2.6 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
9	414.0005	Vite Parker / Parker screw	2.8 g



PINZA DOPPIA levata automatica COGNETEX

COGNETEX Outer Double Gripper



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
411.0033	Pinza doppia completa / Complete double gripper	40 mm	182 g
411.0003	Pinza doppia completa / Complete double gripper	51 mm	184 g
411.0004	Pinza doppia completa / Complete double gripper	55 mm	203 g
411.0006	Pinza doppia completa / Complete double gripper	60 mm	216 g
411.0007	Pinza doppia completa / Complete double gripper	70 mm	240 g
411.0003.01	Pinza doppia completa rinforzata / Reinforced Complete double gripper	51 mm	190 g
411.0004.01	Pinza doppia completa rinforzata / Reinforced Complete double gripper	55 mm	210 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
1	330.0012	Ghiera / Locking ring	45 mm	12.3 g
1	330.0005	Ghiera / Locking ring	51 mm	12.4 g
1	330.0001	Ghiera / Locking ring	55 mm	12.6 g
1	330.0013	Ghiera / Locking ring	60 mm	12.8 g
1	330.0010	Ghiera / Locking ring	70 mm	13 g
1	330.0003	Ghiera in acciaio inox / Stainless steel locking ring	55 mm	13 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
2	330.0006	Ghiera / Locking ring	31 mm	6.2 g
2	330.0002	Ghiera / Locking ring	35 mm	6.7 g
2	330.0011	Ghiera / Locking ring	40 mm	7.8 g
2	330.0004	Ghiera in acciaio inox / Stainless steel locking ring	35 mm	8 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
3	250.0010.01	Membrana / Rubber sleeve	45 mm	28.5 g
3	250.0003.01	Membrana / Rubber sleeve	51 mm	28.7 g
3	250.0001	Membrana / Rubber sleeve	55 mm	31 g
3	250.0011.01	Membrana / Rubber sleeve	60 mm	35 g
3	250.0008.01	Membrana / Rubber sleeve	70 mm	36.2 g



PINZA DOPPIA levata automatica COGNETEX

COGNETEX Outer Double Gripper

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
4	250.0004.01	Membrana / Rubber sleeve	31 mm	18.1 g
4	250.0002.01	Membrana / Rubber sleeve	35 mm	18.5 g
4	250.0009.01	Membrana / Rubber sleeve	40 mm	19 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
5	340.0003	Corpo / Body	51 mm	88.4 g
5	340.0002	Corpo / Body	55 mm	110 g
5	340.0011	Corpo / Body	60 mm	115 g
5	340.0013	Corpo / Body	70 mm	128 g
5	340.0003.01	Corpo rinforzato / Reinforced body	51 mm	90 g
5	340.0002.A.01	Corpo rinforzato / Reinforced body	55 mm	115 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
6	275.0003	Cannocchiale / Cup	31 mm	11 g
6	275.0004	Cannocchiale / Cup	35 mm	15 g
6	275.0007	Cannocchiale / Cup	40 mm	19 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
7	414.0002	Piolo con foro tondo bianco / White plastic pin with round hole	3.1 g
7	414.0004	Piolo con foro tondo azzurro / Blue plastic pin with round hole	3.1 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
8	504.0003	Guarnizione / Gasket	3.1 g




No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
9	414.0005	Vite Parker / Parker screw	2.8 g



ESTRATTORI levata automatica ZINSER ZINSER Inner Gripper



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
410.0004	Estrattore Zinser / Zinser extractor	13 mm	8.6 g
410.0018	Estrattore Zinser / Zinser extractor	13.5 mm	11.5 g
410.0002	Estrattore Zinser / Zinser extractor	14.5 mm	12.2 g
410.0003	Estrattore Zinser / Zinser extractor	16 mm	13.6 g
410.0005	Estrattore Zinser / Zinser extractor	16.5 mm	14 g
410.0001	Estrattore Zinser / Zinser extractor	18 mm	20 g
410.0006	Estrattore Zinser / Zinser extractor	20 mm	22.2 g
410.0007	Estrattore Zinser / Zinser extractor	23.5 mm	26.1 g



PINZA levata automatica ZINSER ZINSER Outer Gripper



Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
411.0015	Pinza Zinser con inserto blu / Zinser outer gripper with blue insert	110 g
411.0027	Pinza Zinser con inserto rosa / Zinser outer gripper with pink insert	110 g
411.0016	Pinza Zinser con inserto rosso / Zinser outer gripper with red insert	110 g
411.0028	Pinza Zinser con inserto bianco / Zinser outer gripper with white insert	110 g
411.0056.01	Pinza Zinser con inserto viola / Zinser outer gripper with violet insert	110 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
1	411.NC.01	Membrana / Membrane	5.5 g


No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
2	411.ND.01	Pistoncino completo / Completed small piston	3.8 g
	411.ND.A	Pistoncino (retro) / Small piston (rear)	3.4 g
	411.ND.B	Pistoncino (fronte) / Small piston (front)	0.4 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
3	411.NG	Molla / Spring	2.7 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
4	411.NB	Corpo (retro) / Body (rear)	48 g
5	411.NE	Inserto Metallico / Metallic Insert	3 g
4 + 5	411.NBE.01	Corpo (retro) + Inserto Metallico / Body (rear) + Metallic Insert	51 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
6	411.N	Corpo (fronte) / Body (front)	45 g
6 + 7	411.NA.B	Corpo (fronte) + Inserto blu / Body (front) + Blue insert	47 g
6 + 7	411.NA.G	Corpo (fronte) + Inserto rosa / Body (front) + Pink insert	47 g
6 + 7	411.NA.R	Corpo (fronte) + Inserto rosso / Body (front) + Red insert	47 g
6 + 7	411.NA.W	Corpo (fronte) + Inserto bianco / Body (front) + White insert	47 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
7	411.NF.B	Inserto colorato blu / Blue colored insert	1.4 g
7	411.NF.G	Inserto colorato rosa / Pink colored insert	1.4 g
7	411.NF.R	Inserto colorato rosso / Red colored insert	1.4 g
7	411.NF.W	Inserto colorato bianco / White colored insert	1.4 g
7	411.NF.V.01	Inserto colorato viola / Violet colored insert	1.4 g



PINZA levata automatica RIETER RIETER Outer Gripper



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
411.0022	Pinza Rieter / Rieter gripper	30 mm	104 g
411.0036	Pinza Rieter / Rieter gripper	51 mm	110 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
1	275.0006	Cannocchiale / Cup	9.1 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
2	330.0024	Ghiera / Locking ring	30 mm	6.2 g
2	330.0008	Ghiera / Locking ring	51 mm	22.9 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
3	340.0014	Corpo diametro 30 mm / Body diameter 30 mm	54.4 g
3	340.0017	Corpo diametro 51 mm / Body diameter 51 mm	60 g


No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
4	250.0012	Membrana / Rubber sleeve	30 mm	7.6 g
4	250.0005.01	Membrana / Rubber sleeve	51 mm	26.6 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
5	504.0004	Guarnizione / Garniture	1.8 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
6	205.0008	Molla / Spring	5.5 g



PINZA levata automatica MARZOLI NSF / RST MARZOLI NSF / RST Outer Gripper



RST

NSF

Codice Part No.	Descrizione Description	Modello Model	Diametro Diameter	Peso Weight
411.0011	Pinza Marzoli / Marzoli gripper	NSF	45 mm	94.8 g
411.0030	Pinza Marzoli / Marzoli gripper	RST	45 mm	94.8 g
411.0009	Pinza Marzoli (ghiera in metallo) / Marzoli gripper (metallic ring)	NSF	51 mm	108 g
411.0035	Pinza Marzoli / Marzoli gripper	NSF	51 mm	100 g
411.0026	Pinza Marzoli / Marzoli gripper	RST	51 mm	100 g
411.0012	Pinza Marzoli / Marzoli gripper	NSF	56 mm	106 g
411.0032	Pinza Marzoli / Marzoli gripper	RST	56 mm	106 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
1	330.0017	Ghiera nera / Black locking ring	45 mm	5.5 g
1	330.0028	Ghiera verde / Green locking ring	51 mm	6 g
1	330.0008	Ghiera in metallo / Metal locking ring	51 mm	22.9 g
1	330.0025	Ghiera blu / Blue locking ring	56 mm	6.5 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
2	250.0006.01	Membrana / Rubber sleeve	45 mm	24.5 g
2	250.0005	Membrana / Rubber sleeve	51 mm	26.6 g
2	250.0026.01	Membrana bianca / White rubber sleeve	51 mm	26.6 g
2	250.0007	Membrana / Rubber sleeve	56 mm	29.2 g
2	250.0024.01	Membrana bianca / White rubber sleeve	56 mm	29.2 g





No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Modello Model	Diametro Diameter	Peso Weight
3	340.0007	Corpo / Body	NSF	45 mm	54 g
3	340.0009	Corpo / Body	RST	45 mm	54 g
3	340.0006	Corpo / Body	NSF	51 mm	58 g
3	340.0016	Corpo / Body	RST	51 mm	58 g
3	340.0012	Corpo / Body	NSF	56 mm	62 g
3	340.0020	Corpo / Body	RST	56 mm	62 g





PINZA levata automatica TOYODA - Nuovo Tipo TOYODA Outer Gripper - New Type



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
410.0015	Pinza Toyoda completa / Complete Toyoda gripper	21 mm	184 g
410.0020	Pinza Toyoda completa / Complete Toyoda gripper	23 mm	183 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
1	275.0008	Cannocchiale / Cup	21 mm	30 g
1	275.0009	Cannocchiale / Cup	23 mm	29.5 g

N°	Codice Part No.	Descrizione Description	Scartamento Gauge	Peso Weight
2	340.0029	Corpo / Body	75 mm	75 g

N°	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
3	410.0008	Pistone / Piston	10.5 g

N°	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
4	504.0006	Guarnizione / Garniture	2.6 g



Cannocchiali Toyoda Nuovo Modello / Toyoda Cups New Style





D 23 mm
275.0014

275.0013
D 21 mm



PINZA levata automatica TOYODA - Vecchio Tipo TOYODA Outer Gripper - Old Type



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
410.0017	Pinza Toyoda completa / Completed Toyoda gripper	22 mm	95.3 g
410.0016	Pinza Toyoda completa / Completed Toyoda gripper	24 mm	94.4 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
1	275.0005	Cannocchiale / Cup	4 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
2	340.0001	Corpo / Body	22 mm	78.2 g
2	340.0019	Corpo / Body	24 mm	77.3 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
3	410.0008	Pistone / Piston	10.5 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
4	504.0006	Guarnizione / Garniture	2.6 g



PINZA levata automatica GAUDINO in plastica e alluminio GAUDINO Aluminium and Plastic Outer Gripper



Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Diametro Diameter	Peso Weight
411.0014	Pinza Gaudino in alluminio / Aluminium Gaudino gripper	28	55 mm	296 g
411.0029	Pinza Gaudino in alluminio / Aluminium Gaudino gripper	28	70 mm	315 g
411.0013	Pinza Gaudino in plastica / Plastic Gaudino gripper	22.5	55 mm	148 g
411.0048	Pinza Gaudino in plastica / Plastic Gaudino gripper	22.5	70 mm	160 g
411.0014.01	Pinza Gaudino in plastica / Plastic Gaudino gripper	28	55 mm	147 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
1	330.0001	Ghiera / Locking ring	55 mm	9.8 g
1	330.0010	Ghiera / Locking ring	70 mm	12 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	L [mm]	Diametro Diameter	Peso Weight
2	340.0008	Corpo in alluminio / Aluminium body	28	55 mm	241 g
2	340.0018	Corpo in alluminio / Aluminium body	28	70 mm	250 g
2	340.0005	Corpo in plastica / Plastic body	22.5	55 mm	89.3 g
2	340.0027	Corpo in plastica / Plastic body	22.5	70 mm	93 g
2	340.0008.01	Corpo in plastica / Plastic body	28	55 mm	89 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
3	250.0001.01	Membrana / Rubber sleeve	55 mm	35.4 g
3	250.0008.01	Membrana / Rubber sleeve	70 mm	40 g



PINZA levata automatica EDERA EDERA Outer Gripper



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
411.0001	Pinza Edera completa / Complete Edera gripper	56 mm	139 g
411.0024	Pinza Edera completa / Complete Edera gripper	65 mm	150 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
1	330.0025	Ghiera blu / Blue locking ring	56 mm	6.5 g
1	330.0021	Ghiera in metallo / Metal locking ring	65 mm	16 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
2	250.0007	Membrana / Rubber sleeve	56 mm	10 g
2	250.0020.01	Membrana / Rubber sleeve	65 mm	14 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
3	340.0004	Corop con nottolino e guarnizione / Body with pawl and garniture	56 mm	81 g
3	340.0022	Corop con nottolino e guarnizione / Body with pawl and garniture	65 mm	85 g
3	340.0004.A	Corpo / Body	56 mm	76 g

No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
4	411.0038	Nottolino con guarnizione / Pawl with garniture	5 g
4	411.0038.A	Nottolino senza guarnizione / Pawl without garniture	4.8 g



PINZA levata automatica TEXTIMA TEXTIMA Outer Gripper



Descrizione Description	Diametro Diameter
Pinza Textima completa / Complete Textima gripper	51 mm
Pinza Edera completa / Complete Textima gripper	55 mm



No.	Descrizione Description	Diametro Diameter
1	Ghiera / Locking ring	51 mm
1	Ghiera / Locking ring	65 mm




No.	Descrizione Description	Diametro Diameter
2	Membrana / Rubber sleeve	51 mm
2	Membrana / Rubber sleeve	65 mm



No.	Descrizione Description	Diametro Diameter
3	Corpo / Body	51 mm
3	Corpo / Body	65 mm



PINZA levata automatica DELPIANO DELPIANO Outer Gripper



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
411.0021	Pinza Delpiano completa / Completed Delpiano gripper	70 mm	207 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
1	330.0010	Ghiera / Locking ring	70 mm	13 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
2	250.0008.01	Membrana / Rubber sleeve	70 mm	19 g



No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter	Peso Weight
3	340.0021	Corpo / Body	70 mm	144 g




No.	Codice Part No.	Descrizione Description	Peso Weight
4	504.0003	Guarnizione / Ganniture	0.5 g




FLANGE O/E RIETER-INGOLSTADT

O/E Flanges Rieter-Ingolstadt




SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0002	Flangia O/E / O/E Flange	77 mm	54 mm	6 mm	17.8 g



SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0005	Flangia O/E / O/E Flange	60 mm	42 mm	6 mm	17 g




SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0004	Flangia O/E / O/E Flange	82 mm	64 mm	6 mm	22.5 g


FLANGE O/E RIETER-INGOLSTADT

O/E Flanges Rieter-Ingolstadt



SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0011	Flangia O/E / O/E Flange	60 mm	45 mm	6 mm	11 g




SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0014	Flangia O/E / O/E Flange	59 mm	43 mm	16 mm	12.5 g



SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0007	Flangia O/E / O/E Flange	73 mm	54 mm	16 mm	17.4 g




SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0006	Flangia O/E / O/E Flange	60 mm	42 mm	16 mm	14.9 g


FLANGE O/E RIETER-INGOLSTADT

O/E Flanges Rieter-Ingolstadt




SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0008	Flangia O/E / O/E Flange	69 mm	58 mm	8 mm	13.4 g




SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0003	Flangia O/E / O/E Flange	38 mm	33 mm	8 mm	5.3 g



SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0019	Flangia O/E / O/E Flange	62 mm	54 mm	8 mm	9.5 g



SEZIONE A-A

Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Diameter	Diametro perno Pin Diameter	Peso Weight
380.0020	Flangia O/E / O/E Flange	62 mm	40 mm	8 mm	11 g

TWIN DISC PER FILATOI OPEN - END

Twin Disc for Spinning Open - End



Codice Part No.	Descrizione Description	Modello Model	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Foro Hole Diameter	Peso Weight
451.0001	Twin disc RU04/RU14	Rieter	69.75 mm	11 mm	59.9 g
451.0002	Twin disc RU11	Rieter	63 mm	10 mm	54 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Modello Model	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Foro Hole Diameter	Peso Weight
451.0034	Twin disc SE7	Schlaflhorst	69.8 mm	11 mm	75 g
451.0004	Twin disc SE8	Schlaflhorst	69.8 mm	10 mm	79 g
451.0010	Twin disc SE9/10/11	Schlaflhorst	78 mm	10 mm	84 g



Codice Part No.	Descrizione Description	Modello Model	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Foro Hole Diameter	Peso Weight
451.0035	Twin disc - R SE7	Schlaflhorst	69.8 mm	11 mm	57 g
451.0006	Twin disc - R SE8	Schlaflhorst	69.8 mm	10 mm	59.6 g
451.0011	Twin disc - R SE9/10/11	Schlaflhorst	78 mm	10 mm	68.5 g
S.0041	Solo reflector / Only reflector	Schlaflhorst	-	-	4.7 g




Codice Part No.	Descrizione Description	Modello Model	Diametro Est. Ext. Diameter	Diametro Foro Hole Diameter	Peso Weight
451.0015	Twin disc SE8 Laser opaco / matt	Schlaflhorst	69.8 mm	10 mm	59 g
451.0014	Twin disc SE8 Laser lucido / polished	Schlaflhorst	69.8 mm	10 mm	59 g
451.0012	Twin disc SE9 Laser lucido / polished	Schlaflhorst	78 mm	10 mm	68 g
451.0013	Twin disc SE9 Laser opaco / matt	Schlaflhorst	78 mm	10 mm	68 g



ROTORI, CARDINE E IMBUTI IN CERAMICA


Rotors, Opening Rolles and Navels



Tipo di filo Wire Type	Materiale Material
OB 20	Cotone, Acrilico, Acrilico/Cotone, Modal, Viscosa, Lino Cotton, Acrylic, Acrylic/Cotton, Modal, Viscose, Linen
OS 21	Acrilico, Poliestere/Cotone, Acrilico/Cotone, Poliestere/Viscosa, Modal, Viscosa Acrylic, Polyester/Cotton, Acrylic/Cotton, Polyester/Viscose, Modal, Viscose
S 21	Poliestere / Polyester
OK 40	Cotone / Cotton
OK 61	Poliestere, Poliestere/Cotone, Acrilico/Cotone, Poliestere/Viscosa, Modal Polyester, Polyester/Cotton, Acrylic/Cotton, Polyester/Viscose, Modal
OB 174	Cotone, Lino / Cotton, Linen



Rotore Tipo Rotor Type	Modello Model	L x H x D
B	RU-11	171.4 x 31
C	RU-04 / RU-14 90000	150.7 x 31 x 3
D	RU-04 / RU-14 / RU-14A 100000	147 x 31 x 5
E	R1 / R20	117 x 22 x 9




Codice Code	Modello Model	Colore Color	
NS-01	Liscio / Smooth	Bianco / White	
NS-02	4 tacche / 4 notches	Rosa / Pink	
NS-04	8 tacche / 8 notches	Bianco / White	
NS-06	Spirale / Spiral	Bianco / White	




ANELLI E BARRE PARAFFINATORI - Questionario

Wax Rings and Bars - Questionary



1) Diametro esterno / External diameter _____ mm



2) Altezza / Height _____ mm




3) Forma del foro / Hole shape Cerchio / Circle ☐ Quadrato / Square ☐



4) Dimensioni del foro / Hole dimension Cerchio / Circle neteo / Diameter _____ mm

Rettangolo / Square: L 1 _____ mm L 2 _____ mm




5) Durezza / Hardness _____ mm

Codice Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Altezza Height	Lunghezza Length	Durezza Hardness
850.0009	Paraffina / Wax	56 mm	60 mm	1000 mm	Bianco - Duro
850.0010	Paraffina / Wax	56 mm	33 mm	1000 mm	Giallo - Morbido




NASTRI in acciaio INOX per retrazione continua SUPERBA

Stainless Steel Conveyor Belts for Superba Heat - Setting m/c




Codice Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width
445.0002	Nastro per Superba - 1 dente / Belts for Superba - 1 tooth	40 mm



Codice Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width
445.0001	Nastro per Superba - 2 denti / Belts for Superba - 2 teeth	40 mm



Codice Part No.	Descrizione Description	Larghezza Width	Diametro foro Hole Diameter
445.0006	Nastro per Superba forato / Belts for Superba punched	110 mm	6 mm
445.0004	Nastro per Superba forato / Belts for Superba punched	120 mm	6 mm
445.0005	Nastro per Superba forato / Belts for Superba punched	200 mm	6 mm
445.0007	Nastro per Superba forato / Belts for Superba punched	260 mm	3 mm
445.0016	Nastro per Superba con alette / Belts for Superba with fins	110 mm	6 mm



Codice Part No.	Descrizione Description	Diametro Diameter
445.0012	Rivetto per nastro Superba / Rivet for Superba belts	6 mm
445.0011	Rivetto per nastro Superba / Rivet for Superba belts	3 mm




ACCESSORI PER VOLUFIL

Accessories for Volufil


Corde Volufil / Volufil Ropes

ESCLUSIVA



Codice Part No.	Descrizione Description	Sviluppo Development	Diametro Diameter
440.0001	Corda per Volufil in Kevlar / Kevlar rope for Volufil	1935 mm	6 mm
440.0002	Corda per Volufil in Nomex / Nomex rope for Volufil	1935 mm	6 mm

Resistenze Savio / Savio Resistences




Codice Part No.	Descrizione Description	Watt - Volt
SV.0027	Resistenza per Savio / Resistance for Savio	600 W - 380 V
SV.0026	Resistenza per Savio / Resistance for Savio	800 W - 380 V

CAPSULE - Questionario

Capsules - Questionary



1) Profilo / Profile



2) Modello / Model

Volkmann ☐ (2, 3, 8) Murata ☐ (1, 4) Allma ☐ (1, 5, 6) Savio ☐ (1, 6, 9)
 RPR ☐ (6) Barmag ☐ (1) ICBT ☐ (1, 7)

3) Tensione / Tension


(0 ÷ 9) _____

3.5) Forza / Strength

4) Aperta / Open




5) Molla per Savio / Spring for Savio



CERAMICHE - Questionario

Ceramics - Questionary

1) Tipo / Type



2) Dettagli / Details

(A) _____	(D) _____	(G) _____
(B) _____	(E) _____	(H) _____
(C) _____	(F) _____	